

BLOWPACK SRL

VIA QUATTRO PASSI 69, 41043 FORMIGINE (MO)

E-mail: andrea.zini@blowpack.it Telefono: 059 5750214 Sito Web Aziendale: www.blowpack.it



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - BP 10 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 304mm. Peso: 450 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-10-psv-da-mix-eco/																	
	Tanica - BP 10 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 304 mm. Peso 450 gr. Capacità: 10 litri															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-10-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica - BP 10 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 304mm. Peso: 450 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-105-psv-da-scarto-industriale/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 10 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 304mm. Peso: 450 g. Capacità: 10 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-10-psv-da-sottoprodotto-30/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 10 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 304mm. Peso: 450 g. Capacità: 10 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-10-psv-da-sottoprodotto-50/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 20 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	294 mm x 245 mm x 381 mm. Peso: 900 g. Capacità: 20 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-20-psv-da-mix-eco/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - BP 20 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	–	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	–	–	–	–	50%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 381 mm. Peso 900 gr. Capacità: 20 litri																
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-20-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica - BP 20 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	–	50%	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	–	50%	–	–	–	50%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 381 mm. Peso: 900 g. Capacità: 20 L																
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-20-psv-da-scarto-industriale/																	
	Tanica - BP 20 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	–	–	–	30%	–	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	–	–	–	30%	–	30%	70%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 381 mm. Peso: 900 g. Capacità: 20 L																
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-20-psv-da-sottoprodotto-30/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - BP 20 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 381 mm. Peso: 900 g. Capacità: 20 L																
Descrizione	<p>Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-20-psv-da-sottoprodotto-50/																	
	Tanica - BP 25 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 454 mm. Peso: 1050g – 1200g. Capacità: 25 L																
Descrizione	<p>Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-25-psv-da-mix-eco/																	
	Tanica - BP 25 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
Dimensioni	294 mm x 245 mm x 454 mm. Peso 1200 gr. Capacità: 25 litri																
Descrizione	<p>Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-25-psv-da-raccolta-differenziata/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 25 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	294 mm x 245 mm x 454 mm. Peso: 1050 g – 1200 g. Capacità: 25 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-25-psv-da-scarto-industriale/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 25 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	294 mm x 245 mm x 454 mm. Peso: 1050 g – 1200 g. Capacità: 25 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-25-psv-da-sottoprodotto-30/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 25 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	Dimensioni	294 mm x 245 mm x 454 mm. Peso: 1050 g – 1200 g. Capacità: 25 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-25-psv-da-sottoprodotto-50/							




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - BP 5 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	–	–	–	–	–	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	–	–	–	–	–	70%										
	Dimensioni	196 mm x 147 mm x 242 mm. Peso: 250 gr. Capacità: 5 L															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-5-psv-da-mix-eco/																	
	Tanica - BP 5 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	–	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	–	–	–	–	50%										
	Dimensioni	196 mm x 147 mm x 242 mm. Peso: 250 gr. Capacità: 5 L															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica - BP 5 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	–	50%	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	–	50%	–	–	–	50%										
	Dimensioni	196 mm x 147 mm x 242 mm. Peso: 250 gr. Capacità 5 L															
Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-5-psv-da-scarto-industriale/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 5 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	196 mm x 147 mm x 242 mm. Peso: 250 gr. Capacità: 5 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-5-psv-da-sottoprodotto/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 5 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	Dimensioni	196 mm x 147 mm x 242 mm. Peso: 250 gr. Capacità: 5 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-5-psv-da-sottoprodotto-50/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 8 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 256 mm. Peso: 400 gr. Capacità: 8 L					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-8-psv-da-mix-eco/							





Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - BP 8 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 256 mm. Peso: 400 gr. Capacità: 8 litri					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-5-psv-da-raccolta-differenziata/							
	Tanica - BP 8 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 256 mm. Peso: 400 gr. Capacità: 8 litri					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-8-psv-da-sottoprodotto-30/							
	Tanica - BP 8 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 256 mm. Peso: 400 gr. Capacità: 8 litri					
	Descrizione	Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-8-psv-da-sottoprodotto-50/							
	Tanica - MC 5 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	capacità: 5 L					
	Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mc-5-psv-da-mix-eco/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MC 5 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	capacità: 5 L															
Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mc-5-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica - MC 5 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	capacità 5 L															
Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mc-5-psv-da-scarto-industriale/																	
	Tanica - MC 5 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	30%	-	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	30%	-	30%	70%										
	Dimensioni	capacità: 5 L															
Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mc-5-psv-da-sottoprodotto-30/																	
	Tanica - MC 5 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	capacità: 5 L															
Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mc-5-psv-da-sottoprodotto-50/																	
	Tanica - MF 15 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	capacità: 15 L															
Descrizione	Taniche accatastabili. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-15-psv-da-mix-eco/																	
	Tanica - MF 15 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	Capacità 15 L															
Descrizione	Tanica. Colore: neutro, bianco, a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-15-psv-da-raccolta-differenziata/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MF15 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	capacità 15 L															
Descrizione	Taniche accatastabili. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf15-psv-da-scarto-industriale/																	
	Tanica - MF15 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	30%	-	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	30%	-	30%	70%										
	Dimensioni	capacità 15 L															
Descrizione	Taniche accatastabili. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-15-psv-da-sottoprodotto-30/																	
	Tanica - MF15 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	capacità 15 L															
Descrizione	Taniche accatastabili. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-15-psv-da-sottoprodotto-50/																	
	Tanica - MF 20 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 389 mm. Peso: 900 gr. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-20-psv-da-mix-eco/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - MF 20 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 389 mm. Peso: 900 gr. Capacità: 20 L					
	Descrizione	Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-20-psv-da-raccolta-differenziata/							
	Tanica - MF 20 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 389 mm. Peso: 900 gr. Capacità: 20 L					
	Descrizione	Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf20-psv-da-scarto-industriale/							
	Tanica - MF 20 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 389 mm. Peso: 900 gr. Capacità: 20 L					
	Descrizione	Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-20-psv-da-sottoprodotto-30/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MF 20 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 389 mm. Peso: 900 gr. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-20-psv-da-sottoprodotto-50/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MF 25 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 485 mm. Peso: 1050 g. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-25-psv-da-mix-eco/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MF 25 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 485 mm. Peso: 1050 g. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-25-psv-da-raccolta-differenziata/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - MF 25 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	–	50%	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	–	50%	–	–	–	50%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 485 mm. Peso: 1050 g. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-25-psv-da-scarto-industriale/																	
	Tanica - MF 25 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	–	–	–	30%	–	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	–	–	–	30%	–	30%	70%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 485 mm. Peso: 1050 g. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-25-psv-da-sottoprodotto-30/																	
	Tanica - MF 25 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	–	–	–	50%	–	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	–	–	–	50%	–	50%	50%										
	Dimensioni	244 mm x 295 mm x 485 mm. Peso: 1050 g. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Il design di questa serie si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo, di realizzazione tedesca, è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-mf-25-psv-da-sottoprodotto-50/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - PZ 5 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	186 mm x 136 mm x 271 mm. Peso 378 gr Capacità: 5 litri					
	Descrizione	Taniche in plastica non accatastabili ('jerrycan'). Una volta riempita, questo tipo di tanica in polietilene viene spesso venduta in cartoni da 2 o 4 pezzi. Vengono comunemente impiegate nel settore della detergenza o per usi alimentari. Tappo autosigillante in HDPE Pallettizzazione in sacchetti su interfalde per garantire la massima igiene . colori: neutro, bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-pz-5-psv-da-raccolta-differenziata/							
	Tanica - PZ 5 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	186 mm x 136 mm x 271 mm. Peso: 140 g – 160 g. capacità: 5 L					
	Descrizione	I nostri modelli di taniche in plastica non accatastabili ("jerrycan") hanno il grande pregio di completare la gamma dei nostri clienti, attraverso prodotti di design e capacità diverse. Una volta riempita, questo tipo di tanica in polietilene viene spesso venduta in cartoni da 2 o 4 pezzi. Queste taniche vengono comunemente impiegate nel settore della detergenza o per usi alimentari. Tappo autosigillante in HDPE. Pallettizzazione in sacchetti su interfalde per garantire la massima igiene. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-pz-5-psv-da-mix-eco/							
	Tanica - PZ 5 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	186 mm x 136 mm x 271 mm. Peso: 140 g – 160 g. capacità: 5 L					
	Descrizione	I nostri modelli di taniche in plastica non accatastabili ("jerrycan") hanno il grande pregio di completare la gamma dei nostri clienti, attraverso prodotti di design e capacità diverse. Una volta riempita, questo tipo di tanica in polietilene viene spesso venduta in cartoni da 2 o 4 pezzi. Queste taniche vengono comunemente impiegate nel settore della detergenza o per usi alimentari. Tappo autosigillante in HDPE. Pallettizzazione in sacchetti su interfalde per garantire la massima igiene. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-pz5-psv-da-scarto-industriale/							
	Tanica - PZ 5 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	186 mm x 136 mm x 271 mm. Peso 378 gr Capacità: 5 litri					
	Descrizione	Taniche in plastica non accatastabili ('jerrycan'). Una volta riempita, questo tipo di tanica in polietilene viene spesso venduta in cartoni da 2 o 4 pezzi. Vengono comunemente impiegate nel settore della detergenza o per usi alimentari. Tappo autosigillante in HDPE Pallettizzazione in sacchetti su interfalde per garantire la massima igiene . colori: neutro, bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-pz-5-psv-da-sottoprodotto-30/							






Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - PZ 5 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	Dimensioni	186 mm x 136 mm x 271 mm. Peso 378 gr Capacità: 5 litri					
	Descrizione	Taniche in plastica non accatastabili ('jerrycan'). Una volta riempita, questo tipo di tanica in polietilene viene spesso venduta in cartoni da 2 o 4 pezzi. Vengono comunemente impiegate nel settore della detergenza o per usi alimentari. Tappo autosigillante in HDPE Pallettizzazione in sacchetti su interfalde per garantire la massima igiene . colori: neutro, bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-pz-5-psv-da-sottoprodotto-50/							
	Tanica - SP 5 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	capacità: 5 L					
	Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-mix-eco/							
	Tanica - SP 5 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	capacità: 5 L					
	Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-raccolta-differenziata-2/							
	Tanica - SP 5 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	capacità: 5 L					
	Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-scarto-industriale/							
	Tanica - SP 5 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	Dimensioni	capacità: 5 L					
	Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-sottoprodotto-30/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - SP 5 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	capacità: 5 L															
Descrizione	Tanica non accatastabile. Colore: neutro, bianco, colori a campione																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-sp-5-psv-da-sottoprodotto-50/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 10 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	238 mm x 195 mm x 286 mm. Peso: 450 g – 600 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-10-psv-da-mix-eco/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 10 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	238 mm x 195 mm x 286 mm. Peso: 450 g – 600 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-10-psv-da-scarto-industriale/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 10 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV da Scarto Industriale, PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	30%	-	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	30%	-	30%	70%										
	Dimensioni	238 mm x 195 mm x 286 mm. Peso: 450 g – 600 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-10-psv-da-sottoprodotto-30/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 10 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV da Scarto Industriale, PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	238 mm x 195 mm x 286 mm. Peso: 450 g – 600 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-10-psv-da-sottoprodotto-50/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 20 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 341 mm. Peso: 900 g – 1000 g. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-20-psv-da-mix-eco/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 20 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	–	50%	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	–	50%	–	–	–	50%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 341 mm. Peso: 900 g – 1000 g. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-20-psv-da-scarto-industriale/																	
	Tanica - TR 20 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>–</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	–	–	–	30%	–	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	–	–	–	30%	–	30%	70%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 341 mm. Peso: 900 g – 1000 g. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-20-psv-da-sottoprodotto-30/																	
	Tanica - TR 20 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	–	–	–	50%	–	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	–	–	–	50%	–	50%	50%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 341 mm. Peso: 900 g – 1000 g. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-20-psv-da-sottoprodotto-50/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - TR 25 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 412 mm. Peso: 1050 g – 1200 g. Capacità: 25 L					
	Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-25-psv-da-scarto-industriale/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - TR 5 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	–	–	–	–	–	70%
	Dimensioni	200 mm x 169 mm x 220 mm. Peso: 270 g – 300 g. Capacità: 5 L					
	Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-5-psv-da-mix-eco/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica - TR 5 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	200 mm x 169 mm x 220 mm. Peso: 270 g – 300 g. Capacità: 5 L					
	Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-5-psv-da-scarto-industriale/							




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica - TR 5 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	30%	-	30%	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	30%	-	30%	70%										
	Dimensioni	200 mm x 169 mm x 220 mm. Peso: 270 g – 300 g. Capacità: 5 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-5-psv-da-sottoprodotto-30/																	
	Tanica - TR 5 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	Dimensioni	200 mm x 169 mm x 220 mm. Peso: 270 g – 300 g. Capacità: 5 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-5-psv-da-sottoprodotto-50/																	
	Tanica – BP 8 PSV da Scarto Industriale	HDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	226 mm x 195 mm x 256 mm. Peso: 400 gr. Capacità: 8 L															
Descrizione	<p>Una forma ad ampi raggi che permette di avere importanti garanzie in termini di affidabilità e robustezza. La modularità degli stampi che abbiamo realizzato ci consente di produrre taniche di capacità diverse, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del cliente. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-bp-8-psv-da-scarto-in/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tanica – TR 10 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	–	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	–	–	–	–	50%										
	Dimensioni	238 mm x 195 mm x 286 mm. Peso: 450 g – 600 g. Capacità: 10 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-10-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica – TR 20 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	–	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	–	–	–	–	50%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 341 mm. Peso: 900 g – 1000 g. Capacità: 20 L															
Descrizione	<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-20-psv-da-raccolta-differenziata/																	
	Tanica – TR 25 PSV da Mix Eco	HDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	–	–	–	–	–	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	–	–	–	–	–	70%										
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 412 mm. Capacità: 25 L															
Descrizione	<p>Taniche accatastabili. Il design si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta si possono fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet. Colore: neutro, bianco, colori a campione Tanica – TR 5 PSV da Raccolta Differenziata</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-25-psv-da-raccolta-differenziata/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica – TR 25 PSV da Raccolta Differenziata	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	–	–	–	–	50%
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 412 mm. Peso: 1050 g – 1200 g. Capacità: 25 L					
	Descrizione	La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-25-psv-da-raccolta-differenziata-2/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica – TR 25 PSV da Sottoprodotto 30	HDPE	PSV MixEco, PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	–	–	–	30%	–	30%	70%
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 412 mm. Capacità: 25 L					
	Descrizione	Taniche accatastabili. Il design si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta si possono fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet. Colore: neutro, bianco, colori a campione Tanica – TR 5 PSV da Raccolta Differenziata					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-25-psv-da-sottoprodotto-30/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tanica – TR 25 PSV da Sottoprodotto 50	HDPE	PSV MixEco, PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	–	–	–	50%	–	50%	50%
	Dimensioni	300 mm x 250 mm x 412 mm. Capacità: 25 L					
	Descrizione	Taniche accatastabili. Il design si distingue per le nervature che corrono lungo le colonne della tanica che conferiscono le migliori performance sul mercato in termini di carico verticale accatastabile. La forma e la sinuosità delle curve è frutto di anni di ricerca e mesi di progettazione per ottenere il miglior compromesso tra un design moderno e l'affidabilità del prodotto con qualunque genere di contenuto. Lo stampo è realizzato con gli ultimi accorgimenti tecnologici che garantiscono cicli di produzione più veloci e una migliore qualità del prodotto a 360 gradi. Idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. Il pallet viene confezionato con cappucci termoretraibili in polietilene che conferiscono stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta si possono fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo l'apertura del pallet. Colore: neutro, bianco, colori a campione Tanica – TR 5 PSV da Raccolta Differenziata					
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-25-psv-da-sottoprodotto-50/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tanica – TR 5 PSV da Raccolta Differenziata				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	–	–	–	–	50%
	Dimensioni						
200 mm x 169 mm x 220 mm. Peso: 270 g – 300 g. Capacità: 5 L							
Descrizione							
<p>La serie TR si propone come linea alternativa alle tradizionali linee di taniche in plastica presenti sul mercato e distingue da sempre la nostra azienda. Questo modello risponde alle diverse esigenze con alcune caratteristiche chiave che la rendono un prodotto molto interessante e diffuso specialmente nel settore dell'agrochimica. Forma squadrata per un design più accattivante e distintivo della tanica. Manico più ampio per un maggior confort nella movimentazione. Materiale idoneo al contatto alimentare. Tappo autosigillante con guarnizione in polietilene espanso ad anello, per garantire la tenuta con ogni tipo di liquido. Possibilità di avere il tappo con valvola a sfiato. Dimensioni ad hoc per una perfetta palletizzazione sia su pallet 1000x1200 che 800x1200. La forma della tanica conferisce al pallet una compattezza e un'ottimizzazione degli spazi unica nel suo genere. Il confezionamento con cappucci termoretraibili in polietilene conferisce stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Su richiesta possiamo fornire le taniche confezionate in risme, per permettere una perfetta conservazione del prodotto anche dopo la rottura del pallet.</p>							
https://www.ippr.it/prodotti/tanica-tr-5-psv-da-raccolta-differenziata/							