

CIELLE IMBALLAGGI SRL										
P.ZA TEATRO, 23 - 96012 AVOLA (SF E-mail: l.cosentino@ciellesrl.com Tele	,	11011 8:4-	Moh	Aziondolo, ucre	, cialloarl som					
mmagine	Prodotto		web	Aziendale: www	v.ciellesn.com	Poli	mero	PSV		
magme			da mi	x eco - Film per	Imballaggio 30	PE	ilicio	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato p		Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
plastica	30%		%	15%	_	_	_	70%		
seconda vita	Dimensio	oni da	a 70 mi	m a 2500 mm. S	spessore da 15 m	icron a 250 micro	n			
MIX ECO	Descrizio	one Im	ballag	gio flessibile da	mix eco. Colore:	neutro, bianco, va	rie colorazior	i		
			h	ttps://www.ippr.i	t/prodotti/film-per-	-imballaggio-da-m	ix-eco/			
nmagine	Prodotto		_			Poli	mero	PSV		
	Film per i	mballaggio	da mi	x eco - Film per	Imballaggio 30	PE		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato p	ost-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
plastica	30%	15	%	15%	_	_	_	70%		
seconda vita	Dimensio	<b>Dimensioni</b> da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron								
MIX ECO	Descrizio	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni								
			http	os://www.ippr.it/p	orodotti/film-per-ir	mballaggio-da-mix	-eco-14/			
nmagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Film per i	mballaggio	da mi	x eco - Film per	Imballaggio 40	PE		PSV MixEco		
<b>1</b>	Totale riciclato	Riciclato p	ost-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
piastica	40%	20	1%	20%	_	_	_	60%		
seconda vita	Dimensio	oni da	a 70 mi	m a 2500 mm. S	spessore da 15 m	icron a 250 micro	n			
THA EGG	Descrizio	one In	nballag	gio flessibile da	mix eco. Colore:	neutro, bianco, va	rie colorazion	i		
			htt	ps://www.ippr.it/	/prodotti/film-per-i	mballaggio-da-mix	k-eco-2/			
nmagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Film per i	mballaggio	da mi	x eco - Film per	Imballaggio 40	PE		PSV MixEco		
Coloctico	Totale riciclato	Riciclato p consumo	ost-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
piastica	40%		%	15%	_	_	_	60%		
seconda vita MIX ECO	Dimensio	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron								
	Descrizio	one In	ballag	gio flessibile da	mix eco. Colore:	neutro, bianco, va	rie colorazior	i		
			<u>httr</u>	os://www.ippr.it/p	orodotti/film-per-ir	mballaggio-da-mix	-eco-13/			
nmagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Film per i	mballaggio	da mi	x eco - Film per	Imballaggio 50	PE		PSV MixEco		
Collection	Totale riciclato	Riciclato p consumo		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
plastica secondo vito	50%		% <b>-</b> 70	25%	_	-	_	50%		
MIX ECO	Dimensio				•	icron a 250 micro				
	Descrizio	one In	ballag	gio flessibile da	mix eco. Colore:	neutro, bianco, va	rie colorazior	i		
			htt	ps://www.ippr.it/	prodotti/film-per-i	mballaggio-da-mix	k-eco-3/			





nmagine	Prodotto	)				Poli	imero	PSV				
	Film per	imballa	ggio da mi	x eco - Film per	Imballaggio 50	PE		PSV MixEco				
Coloctico	Totale riciclato	Ricicl	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
piastica	50%		30%	20%	_	_		50%				
seconda vita MIX ECO	Dimensi	oni	da 70 mi	m a 2500 mm. S	pessore da 15 m	icron a 250 micro	n					
	Descrizi	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/	prodotti/film-per-i	mballaggio-da-mi	x-eco-9/					
nmagine	Prodotto	)				Poli	imero	PSV				
	Film per	imballa	ggio da mi	x eco - Film per	Imballaggio 60	PE		PSV MixEco				
plastica seconda vita MIX ECO	Totale riciclato	Ricicl consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	60%		30%	30%	_	_	_	40%				
	Dimensi	oni	da 70 mi	m a 2500 mm. S	pessore da 15 m	icron a 250 micro	n					
	Descrizi	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/	prodotti/film-per-i	mballaggio-da-mi	x-eco-4/					
magine	Prodotto					Poli	imero	PSV				
	Film per	imballa	ggio da mi	x eco - Film per	Imballaggio 60	PE		PSV MixEco				
Seconda vita	Totale riciclato	Ricicl		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	60%		25%	35%			_	40%				
		Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron										
	Descrizi	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
			<u>httr</u>	os://www.ippr.it/p	orodotti/film-per-in	nballaggio-da-mix	:-eco-10/					
magine	Prodotto	)					imero	PSV				
				x eco - Film per		PE		PSV MixEco				
Collectica	Totale riciclato	Ricicl		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
seconda vita	70%	oni	35%	35%		-		30%				
MIX ECO	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron  Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni											
	Descrizi	one						l .				
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/	prodotti/film-per-i							
magine	Prodotto						imero	PSV				
				x eco - Film per		PE Octoors down	0-44-	PSV MixEco				
Coloctico	Totale riciclato	Ricicl	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
prastica	70%		30%	40%	_	_		30%				
seconda vita MIX ECO	Dimensi		da 70 mi	m a 2500 mm. S	pessore da 15 m	icron a 250 micro	n					
	Descrizi	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
			http	os://www.ippr.it/p	orodotti/film-per-in	nballaggio-da-mix	:-eco-11/					
magine	Prodotto						imero	PSV				
	Film per	imballa	ggio da mi	x eco - Film per	Imballaggio 80	PE		PSV MixEco				
Coloctica	Totale riciclato	Ricicl consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
piastica	80%		45%	35%	_	_	_	20%				
seconda vita	<b>Dimensioni</b> da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron											
seconda vita MIX ECO	Dimensi				mix eco. Colore:							





nmagine	Prodotto				Pol	imero	PSV					
	Film per i	mballaggio da i	mix eco - Film per	Imballaggio 90	PE		PSV MixEco					
Collectica	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
prastica seconda vita	90%	45%	45%		-	_	10%					
MIX ECO		Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron  Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
	Descrizio						l ————————————————————————————————————					
	_	-	nttps://www.ippr.it	/prodotti/film-per-ii	- 50							
nmagine	Prodotto					imero	PSV					
			mix eco - Film per		PE Outline date	0-44	PSV MixEco					
Coloctico	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
piastica	90%	50%	40%	_	_	_	10%					
seconda vita	Dimensi	oni da 70	mm a 2500 mm. S	Spessore da 15 mi	icron a 250 micro	on						
	Descrizio	one Imballa	aggio flessibile da	mix eco. Colore:	neutro, bianco, v	arie colorazion	i					
		!	nttps://www.ippr.it	/prodotti/film-per-ii	mballaggio-da-m	ix-eco-8/						
nmagine	Prodotto				Pol	imero	PSV					
				ata - Film per Imba			PSV da Raccolta Differenziata					
Collectica	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
seconda vita	100%	100%	-	_	-	_	_					
DA RACCOLTA	Dimensi	oni da 70	mm a 2500 mm. S	Spessore da 15 mi	icron a 250 micro	on						
DIFFERENZIATA	Descrizione Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni											
	http	os://www.ippr.it/	prodotti/film-per-ir	mballaggio-da-rac	colta-differenziata	a-film-per-imba	allaggio-100/					
nmagine	Prodotto	)			Pol	imero	PSV					
	Film per i	mballaggio da ı	raccolta differenzi	ata - Film per Imba	allaggio 60 PE		PSV da Raccolta Differenziata					
<b>Splastica</b>	Totale riciclato 60%	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 40%					
seconda vita				- Spessore da 15 mi	ieron a 250 miere		40%					
DIFFERENZIATA	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron  Descrizione Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni											
				mballaggio-da-rac	<u> </u>	<u> </u>						
nmagine	Prodotto		/prodotti/IIIII-per-i	mballaggio-da-rac		imero	PSV					
imagine			anno differenci	oto Elles e ou lesb		iiiieio	PSV da Raccolta					
	Totale	Riciclato post-	Riciclato pre-	ata - Film per Imba	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Differenziata Materiale					
plastica	riciclato 62%	consumo 62%	consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine 38%					
seconda vita DA RACCOLTA	Dimensi		mm a 2500 mm .5	- Spessore da 15 mi	icron a 250 micro		30 /0					
DIFFERENZIATA	Descrizio			post-consumo. C			vrazioni					
	Descrizio				<u> </u>	<u> </u>	naziviii					
nmagine	Prodotto		/www.ippr.it/prode	otti/film-per-imballa		imero	PSV					
iiiiagiiie				-t- Ell- 1 1		miero	PSV da Raccolta					
	Totale	Riciclato post-	raccolta differenzia	ata - Film per Imba	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Differenziata  Materiale					
plastica	riciclato	consumo 67%	consumo	Sottoprodotto	esterno –	interno _	vergine 33%					
DA RACCOLTA	Dimensi	oni da 70	mm a 2500 mm. S	Spessore da 15 mi	icron a 250 micro	on						
DIFFERENZIATA				-								
	Descrizio	one Imballa	aggio flessibile da	post-consumo. C	olore: neutro, bia	inco, varie colo	razioni					





Immagine	Prodotto						Polimero		PSV
	Film per ir	mballa	ggio da racc	colta differenziata	a - Film per Imbal	laggio 70	PE		PSV da Raccolta Differenziata
<b>C</b> plastica	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	Sotto interr	prodotto no	Materiale vergine
seconda vita	70%		70%	_	_	_		-	30%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio	oni	da 70 mm	a 2500 mm. Sp	essore da 15 mic	ron a 250 n	nicron		
	Descrizio	ne	Imballagg	io flessibile da p	ost-consumo. Co	lore: neutro	, bianco, va	arie colo	razioni
	http	os://ww	/w.ippr.it/pro	odotti/film-per-im	ballaggio-da-racc	olta-differe	nziata-film-p	per-imba	allaggio-70/
Immagine	Prodotto						Polimero		PSV
	Film per ir	mballa	ggio da racc	colta differenziata	a - Film per Imbal	laggio 72	PE		PSV da Raccolta Differenziata
<b>C</b> plastica	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	o Sotto interr	oprodotto no	Materiale vergine
seconda vita	72%		72%	_	_	_		-	28%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio	oni	da 70 mm	a 2500 mm. Sp	essore da 15 mic	ron a 250 n	nicron		
DIFFERENZIATA	Descrizio	ne	Imballagg	io flessibile da p	ost-consumo. Co	lore: neutro	, bianco, va	arie colo	razioni
			https://www	w.ippr.it/prodotti/	film-per-imballag	gio-da-racc	olta-differer	nziata-3/	
Immagine	Prodotto						Polimero		PSV
	Film per ir	mballa	ggio da racc	colta differenziata	a - Film per Imbal	laggio 77	PE		PSV da Raccolta Differenziata
Collastica	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sotto interr	oprodotto no	Materiale vergine
seconda vita	77%		77%	-	_	_		-	23%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio	oni	da 70 mm	a 2500 mm. Sp	essore da 15 mic	ron a 250 n	nicron		
	Descrizio	ne	Imballagg	io flessibile da p	ost-consumo. Co	lore: neutro	, bianco, va	arie coloi	razioni
			https://ww	w.ippr.it/prodotti/	film-per-imballag	gio-da-racc	olta-differer	nziata-4/	
Immagine	Prodotto						Polimero		PSV
ımmagıne	Film per ir	mballa			a - Film per Imbal		PE		PSV da Raccolta Differenziata
<b>Splastica</b>	Film per in	mballa	ato post- imo	colta differenziata Riciclato pre- consumo	a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto	llaggio 80 Sottoprodotte esterno	PE	prodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita	Film per in Totale riciclato 80%	mballa Ricicla consu	ato post- imo 80%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	PE Sotto	prodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale
plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in Totale riciclato 80%  Dimensio	mballa Ricicla consu	ato post- mo 80% da 70 mm	Riciclato pre- consumo – a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic	Sottoprodotti esterno —	PE Sotto interr	oprodotto no —	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20%
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Film per ir  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio	Ricicla consu oni one	ato post- mo 80% da 70 mm	Riciclato pre- consumo  – a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 micost-consumo. Co	Sottoprodotti esterno  - eron a 250 n	PE Sotto interr	oprodotto no — arie color	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20%
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio	Ricicla consu	ato post- mo 80% da 70 mm	Riciclato pre- consumo  – a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic	Sottoprodotti esterno  - eron a 250 n	PE Sotto interr	oprodotto no – arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20% razioni
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http  Prodotto	Ricicla consu Dni Dne	ato post- mo 80% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da podotti/film-per-im	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc	Sottoprodotti esterno — eron a 250 n lore: neutro	PE  Sotto interr  nicron , bianco, va  nziata-film-  Polimero	oprodotto no – arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http  Prodotto	Ricicla consu Dni Dne	ato post- mo 80% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da podotti/film-per-im	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 micost-consumo. Co	Sottoprodotti esterno — eron a 250 n lore: neutro	PE Sotto interr	oprodotto no – arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20% razioni
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http  Prodotto  Film per in  Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racc ato post-	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da podotti/film-per-im	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc	Sottoprodotti esterno — eron a 250 n lore: neutro	PE  Sotto interr  nicron , bianco, vanziata-film-p  Polimero	oprodotto  - arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20%  razioni allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  Immagine  Plastica seconda vita	Film per ir Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio http Prodotto Film per ir Totale riciclato 84%	Ricicla consultation on the consultation on the consultation of th	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p odotti/film-per-im colta differenziata Riciclato pre- consumo  —	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	PE  Sotto interrection  bianco, vanziata-film-  Polimero  PE  Sotto interrection	oprodotto  - arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20%  razioni allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http:  Prodotto  Film per in  Totale riciclato 84%  Dimensio	Ricicla consu	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p odotti/film-per-im colta differenziata Riciclato pre- consumo  —	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale	Sottoprodotte esterno	PE  Sotto interrection  bianco, vanziata-film-  Polimero  PE  Sotto interrection	oprodotto  - arie color per-imba	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 20%  razioni allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  Immagine  Splastica Seconda vita DA RACCOLTA	Film per ir Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio http Prodotto Film per ir Totale riciclato 84%	Ricicla consu	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racc ato post- mo  84%  da 70 mm	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno  - cron a 250 n  lore: neutro  colta-different  llaggio 84  Sottoprodotte esterno  - cron a 250 n	PE  Disconnection  Di	oprodotto  - arie color per-imba oprodotto no -	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  Immagine  Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA	Film per in Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio http Prodotto Film per in Totale riciclato 84% Dimensio Descrizio	Ricicla consultation on the consultation of th	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p odotti/film-per-im colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic	Sottoprodotte esterno	PE  Disconnection  Di	oprodotto no - arie color per-imba oprodotto no - arie color nziata-5/	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 16%  razioni
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  Immagine  Seconda vita DA RACCOLTA DA RACCOLTA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http:  Prodotto  Film per in  Totale riciclato 84%  Dimensio	Ricicla consultation on the consultation of th	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p odotti/film-per-im colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co	Sottoprodotte esterno	PE  Sotto interr  Sotto interr  Sotto interr  Polimero  PE  Sotto interr  Sotto interr	oprodotto  arie color per-imba  pprodotto no  arie color no  no  no  no  no  no  no  no  no  n	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV  PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%  razioni
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  Immagine  Plastica Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http  Prodotto  Film per in  Totale riciclato 84%  Dimensio  Descrizio  Prodotto  Film per in	mballage Ricicla consultations Ricicla consu	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg  https://www	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p de consumo  b a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata colta differenziata	Totale Sottoprodotto  essore da 15 microst-consumo. Cor ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto  essore da 15 microst-consumo. Cor film-per-imballaggio-da-racce a - Film per Imbal	Sottoprodotte esterno	PE  D Sotto intern  Dianco, van Dianco, va	oprodotto  arie color per-imba oprodotto no  arie color no  no  no  no  no  no  no  no  no  n	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%  razioni
Immagine  Plastica Seconda vita DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA	Film per in  Totale riciclato 80%  Dimensio  Descrizio  http  Prodotto  Film per in  Totale riciclato 84%  Dimensio  Descrizio  Prodotto  Film per in  Totale riciclato  Totale riciclato  Prodotto	mballage Ricicla consultations Ricicla consu	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg  https://www	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  b a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co film-per-imballaggio-da-racc film-per-imballaggio-da-racc	Sottoprodotte esterno	PE  D Sotto intern  Dianco, van Dianco, va	oprodotto no - arie color per-imba oprodotto no - arie color nziata-5/	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV  PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%  razioni  PSV  PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%
Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine	Film per in Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio http Prodotto Film per in Totale riciclato 84% Dimensio Descrizio Prodotto Film per in Totale riciclato 90%	mballage Ricicla consultations on the mballage Ricicla consultation on the mballage R	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg  https://www  ggio da racco ato post- mo  90%	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  colta differenziata Riciclato pre- consumo  colta differenziata Riciclato pre- consumo  —	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal  Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co film-per-imballaggi a - Film per Imbal  Totale Sottoprodotto Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	PE  D Sotto interro  Dianco, vanitata-film-pelimero  PE  D Sotto interro  PE  D Sotto interro  Pelimero  Pelimero  Polimero  Polimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero  Pelimero	oprodotto no - arie color per-imba oprodotto no - arie color nziata-5/	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  Allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%  razioni
Immagine  Plastica Seconda vita DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA  DIFFERENZIATA	Film per in Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio Prodotto Film per in Totale riciclato 84% Dimensio Descrizio Prodotto Film per in Totale riciclato 90% Dimensio	mballage consultations and mballage consultation	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg w.ippr.it/pro  ggio da racc ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg  https://www  ggio da racc ato post- mo  90%  da 70 mm	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da prodotti/film-per-im colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p w.ippr.it/prodotti/ colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p w.ippr.it/prodotti/	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal  Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co film-per-imballaggio a - Film per Imbal Totale Sottoprodotto essore da 15 mic ost-consumo. Co	Sottoprodotte esterno	PE  Do Sotto interro  Dianco, vaniziata-film-ro  PE  Do Sotto interro  Dianco, vaniziata-film-ro  PE  Do Sotto interro  Dianco, vaniziata-film-ro  PE  Do Sotto interro  Polimero  PE  Do Sotto interro  Pinicron	oprodotto no  - arie color oper-imba oprodotto no  - arie color no - arie color oprodotto no - oprodotto no - oprodotto no -	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni  allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 16%  razioni  PSV PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 16%  razioni
Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine	Film per in Totale riciclato 80% Dimensio Descrizio  http Prodotto Film per in Totale riciclato 84% Dimensio Descrizio  Prodotto Film per in Totale riciclato 90% Dimensio Descrizio Descrizio	mballage Ricicla consultations and mballage Ricicla	ato post- mo  80%  da 70 mm  Imballagg  w.ippr.it/pro  ggio da racco ato post- mo  84%  da 70 mm  Imballagg  https://www  ggio da racco ato post- mo  90%  da 70 mm  Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p colta differenziata Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp io flessibile da p w.ippr.it/prodotti/	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co ballaggio-da-racc a - Film per Imbal  Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic ost-consumo. Co film-per-imballaggi a - Film per Imbal  Totale Sottoprodotto Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	PE  D Sotto interro  Dianco, van Dianco, v	oprodotto  arie color per-imba  prodotto no  arie color prodotto no  prodotto no  arie color prodotto no  arie color prodotto no  arie color prodotto no  arie color	PSV da Raccolta Differenziata  Materiale vergine 20%  razioni allaggio-80/ PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 16%  razioni  PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 10%





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Film per in	mballag	gio da rac	colta differenziata	a - Film per Imbal	llaggio 91	PE	PSV da Raccolta Differenziata			
<b>C</b> plastica	Totale riciclato	Riciclate	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
seconda vita	91%		91%			_	<del>_</del>	9%			
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio			n a 2500 mm. Sp							
	Descrizio						, bianco, varie col				
			https://ww	w.ippr.it/prodotti/	film-per-imballag	gio-da-racco	olta-differenziata-6	<del>-</del>			
mmagine	Prodotto						Polimero	PSV da Raccolta			
	Film per in	nballag	gio da rac	colta differenziata	a - Film per Imbal	llaggio 98	PE	Differenziata			
Collectica	Totale riciclato	Riciclate		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
seconda vita DA RACCOLTA	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	ni	da 70 mm	n a 2500 mm. Sp	essore da 15 mio	ron a 250 m	nicron				
DIFFERENZIATA	Descrizio	ne	Imballagg	jio flessibile da p	ost-consumo. Co	lore: neutro	, bianco, varie colo	orazioni			
			https://ww	w.ippr.it/prodotti/	film-per-imballag	gio-da-racco	olta-differenziata-7	<u>7/</u>			
mmagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Film per in	mballag	gio da sca	rto industriale - F	ilm per Imballago	gio 100	PE	PSV da Scarto Industriale			
<b>P</b> plastica	Totale riciclato	Riciclate	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
seconda vita	100%		100%			_	<del>-</del>	_			
DA SCARTO INDUSTRIALE		Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron									
	Descrizio	Descrizione Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni  https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-8/									
			https://w	/ww.ippr.it/prodot	ti/film-per-imballa	aggio-da-sca					
mmagine	Prodotto						Polimero				
								PSV da Scarto			
	Film per in		-	rto industriale - F		-	PE	PSV da Scarto Industriale			
<b>Splastica</b>	Film per in	Riciclate	o post- no	rto industriale - F Riciclato pre- consumo	ilm per Imballagg Totale Sottoprodotto	gio 65 Sottoprodotto esterno	PE	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine			
plastica seconda vita	Film per in Totale riciclato 65%	Riciclati consum	o post- no 65%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	PE Sottoprodotto interno	PSV da Scarto Industriale Materiale			
plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65%  Dimensio	Riciclati consum	o post- no 65% da 70 mm	Riciclato pre- consumo  – n a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 mic	Sottoprodotto esterno — eron a 250 m	PE Sottoprodotto interno –	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 35%			
plastica seconda vita DA SCARTO	Film per in Totale riciclato 65%	Riciclati consum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 micre-consumo. Colo	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m	PE Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie colo	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 35%			
Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in  Totale riciclato 65%  Dimensio  Descrizion	Riciclati consum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  – n a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  - essore da 15 micre-consumo. Colo	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m	PE  Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie colo carto-industriale/	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 35%			
Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in  Totale riciclato 65%  Dimensio  Descrizion  Prodotto	Riciclati consum pni ne	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://	Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo etti/film-per-imbal	Sottoprodotto esterno – eron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so	PE Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie colo	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 35%			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in  Totale riciclato 65%  Dimensio  Descrizion  Prodotto	Riciclati consum pni ne	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https:// gio da sca o post-	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo etti/film-per-imbal	Sottoprodotto esterno – eron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so	PE  Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale	Riciclate consum  ne  mballage  Riciclate consum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https:// gio da sca o post-	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo arto industriale - F Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo tti/film-per-imball iilm per Imballago Totale	Sottoprodotto esterno	PE  Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  Sottoprodotto	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale			
Plastica Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  plastica Seconda vita DA SCARTO	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato	Riciclaticonsum  oni  ne  mballage  Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://v gio da sca	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo arto industriale - F Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo stti/film-per-imball illm per Imballago Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  cron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so gio 70 Sottoprodotto esterno	PE  Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  Sottoprodotto interno	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine			
Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Splastica seconda vita	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato 70%	Riciclaticonsum  ni  ne  mballage  Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://s	Riciclato pre- consumo  and 2500 mm. Springio flessibile da pri www.ippr.it/prodo  arto industriale - F  Riciclato pre- consumo  and 2500 mm. Springional Springio	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo tti/film-per-imball iilm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic	Sottoprodotto esterno  - eron a 250 m  pre: neutro, laggio-da-so gio 70  Sottoprodotto esterno  - eron a 250 m	PE  Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  Sottoprodotto interno	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV  PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio	Riciclaticonsum  ni  ne  mballage  Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo  arto industriale - F Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr gio flessibile da pr	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo stti/film-per-imball illm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so gio 70 Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro,	PE  Sottoprodotto interno  - nicron  bianco, varie colo carto-industriale/  Polimero  PE  Sottoprodotto interno  - nicron	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%  razioni			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio	Riciclaticonsum  ni  ne  mballage  Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo  arto industriale - F Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr gio flessibile da pr	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo stti/film-per-imball illm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so gio 70 Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro,	PE  Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colo	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%  razioni			
plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  plastica seconda vita DA SCARTO DA SCARTO	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio Descrizion Prodotto Film per in	Riciclaticonsum  ni ne  mballage Riciclaticonsum  ni ne	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://s gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pr www.ippr.it/prodot  rto industriale - F	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo titi/film-per-imball essore da 15 mic re-consumo. Colo titi/film-per-imball essore da 15 mic re-consumo. Colo titi/film-per-imballa	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, laggio-da-so gio 70 Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, aggio-da-so gio 75	PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo carto-industriale/  Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo arto-industriale-2/  Polimero  PE	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato Totale riciclato	Riciclaticonsum  ni ne  mballage Riciclaticonsum  ni ne  mballage Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pro www.ippr.it/prodo  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pro www.ippr.it/prodot  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo stit/film-per-imball  Totale Sottoprodotto  essore da 15 mio re-consumo. Colo ti/film-per-imballa	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m  pre: neutro, laggio-da-so gio 70  Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m  pre: neutro, aggio-da-so aggio-da-so aggio-da-so aggio-da-so	PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo carto-industriale/  Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo arto-industriale-2/  Polimero  PE	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine Materiale vergine Materiale vergine			
plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato Totale riciclato 75%	Riciclaticonsum  ni ne  mballage Riciclaticonsum  ni ne	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://s gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pro www.ippr.it/prodo  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  - n a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pro www.ippr.it/prodot  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  - Riciclato pre- consumo  75%	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo titi/film-per-imball ilm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo ti/film-per-imballago tilm per Imballago Totale Sottoprodotto  Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, laggio-da-sc gio 70 Sottoprodotto esterno  - cron a 250 m ore: neutro, aggio-da-sc gio 75 Sottoprodotto esterno	PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo arto-industriale-2/ Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  D Sottoprodotto interno  — nicron	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine 35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale Materiale vergine Materiale vergine Materiale Materiale Materiale			
Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio  Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio  Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio  Descrizion  Totale riciclato 75% Dimensio	Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 75% da 70 mm	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Sp gio flessibile da pr ww.ippr.it/prodot  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  75% n a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo stiti/film-per-imball ilm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo ti/film-per-imballago Totale Sottoprodotto essore da 15 mic re-consumo. Colo ti/film-per-imballago Totale Sottoprodotto essore da 15 mic	Sottoprodotte esterno	PE  Do Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo carto-industriale/  Polimero  PE  Do Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo arto-industriale-2/  Polimero  PE  Do Sottoprodotto interno  — nicron	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  30%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  25%			
Plastica Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica Seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE  mmagine  Plastica Seconda vita DA SCARTO DA SCARTO DA SCARTO	Film per in Totale riciclato 65% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato 70% Dimensio Descrizion  Prodotto Film per in Totale riciclato Totale riciclato 75%	Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum  mballage Riciclaticonsum	o post- no 65% da 70 mm Imballagg https://s gio da sca o post- no 70% da 70 mm Imballagg https://w gio da sca o post- no 75% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pr www.ippr.it/prodo  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pr www.ippr.it/prodot  rto industriale - F  Riciclato pre- consumo  75%  a 2500 mm. Sp. gio flessibile da pr	Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo titi/film-per-imball  ilm per Imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo ti/film-per-imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo ti/film-per-imballago Totale Sottoprodotto  essore da 15 mic re-consumo. Colo ce-consumo. Colo	Sottoprodotto esterno  eron a 250 m ore: neutro, laggio-da-sc gio 70  Sottoprodotto esterno  eron a 250 m ore: neutro, aggio-da-sc gio 75  Sottoprodotto esterno  eron a 250 m ore: neutro, aggio-da-sc oron a 250 m ore: neutro,	PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo carto-industriale/ Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  bianco, varie colo arto-industriale-2/ Polimero  PE  D Sottoprodotto interno  — nicron  D Sottoprodotto interno  — nicron	PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  35%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  30%  razioni  PSV PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  25%			





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Film per i	mballa	ggio da sca	rto industriale -	Film per Imballag	gio 80	PE	PSV da Scarto Industriale			
Collastica	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
seconda vita	80%		80%	_	_	_	_	20%			
DA SCARTO	Dimensio	oni	da 70 mm	a 2500 mm. S	pessore da 15 mio	cron a 250 n	nicron				
INDUSTRIALE	Descrizio	one	Imballagg	io flessibile da p	ore-consumo. Col	ore: neutro,	bianco, varie colo	azioni			
			https://w	ww.ippr.it/prodo	otti/film-per-imballa	aggio-da-sca	arto-industriale-4/				
Immagine	Prodotto	,					Polimero	PSV			
	Film per i	mballa	ggio da sca	rto industriale -	Film per Imballag	gio 85	PE	PSV da Scarto Industriale			
<b>C</b> plastica	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
seconda vita	85%		85%	_	_	_	_	15%			
DA SCARTO	Dimensio	<b>Dimensioni</b> da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron									
INDUSTRIALE	Descrizione Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni										
			https://w	ww.ippr.it/prodo	otti/film-per-imballa	aggio-da-sca	arto-industriale-5/				
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Film per i	mballa	ggio da sca	rto industriale -	Film per Imballag	gio 90	PE	PSV da Scarto Industriale			
<b>C</b> plastica	Totale riciclato		ato post-	rto industriale - Riciclato pre- consumo	Film per Imballag  Totale Sottoprodotto	gio 90 Sottoprodotte	-				
Splastica seconda vita	Totale	Ricicla	ato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotte	o Sottoprodotto	Industriale Materiale			
Seconda vita DA SCATTO INDUSTRIALE	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo 90%	Riciclato pre- consumo	Totale	Sottoprodotte esterno	o Sottoprodotto interno	Industriale Materiale vergine			
Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo 90% da 70 mm	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. S	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mio	Sottoprodotti esterno — cron a 250 n	o Sottoprodotto interno	Industriale  Materiale  vergine  10%			
571.007.111.0	Totale riciclato 90%	Ricicla consu	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Spio flessibile da p	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mio	Sottoprodotti esterno  — cron a 250 n ore: neutro,	o Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie color	Industriale  Materiale  vergine  10%			
571.007.111.0	Totale riciclato 90%	Ricicla consu oni one	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Spio flessibile da p	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 micore-consumo. Col	Sottoprodotti esterno  — cron a 250 n ore: neutro,	o Sottoprodotto interno  nicron bianco, varie color	Industriale  Materiale  vergine  10%			
INDUSTRIALE	Totale riciclato 90% Dimensio Descrizio Prodotto	Ricicla consu	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Si iio flessibile da p	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 micore-consumo. Col	Sottoprodotti esterno — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colorarto-industriale-6/	Industriale Materiale vergine 10% razioni			
INDUSTRIALE	Totale riciclato 90% Dimensio Descrizio Prodotto	Ricicla consu oni one	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  — n a 2500 mm. Si iio flessibile da p	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mic pre-consumo. Col otti/film-per-imballa	Sottoprodotti esterno — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	o Sottoprodotto interno – nicron bianco, varie colorarto-industriale-6/ Polimero	Industriale Materiale vergine 10% razioni  PSV PSV da Scarto			
INDUSTRIALE	Totale riciclato 90% Dimension Descrizion Prodotto Film per i	Ricicla consu	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp iio flessibile da p ww.ippr.it/prodo rto industriale - Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mic pre-consumo. Col otti/film-per-imballa	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colorarto-industriale-6/ Polimero PE o Sottoprodotto	Industriale  Materiale vergine  10%  razioni  PSV  PSV da Scarto Industriale  Materiale			
Immagine  Plastica Seconda vita DA SCARTO	Totale riciclato 90% Dimension Descrizion Prodotto Film per i	Ricicla consu	dato post- mo 90% da 70 mm Imballagg https://w ggio da sca	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Si iio flessibile da p ww.ippr.it/prodo  rto industriale - Riciclato pre- consumo 95%	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mic pre-consumo. Col otti/film-per-imballa	Sottoprodotte esterno	o Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colorarto-industriale-6/ Polimero PE o Sottoprodotto interno	Industriale  Materiale vergine  10%  razioni  PSV  PSV da Scarto Industriale Materiale vergine			
Immagine  Plastica seconda vita	Totale riciclato 90% Dimension Descrizion Prodotto Film per in Totale riciclato 95%	Ricicla consu	ato post- mo 90% da 70 mm Imballagg https://w	Riciclato pre- consumo  a 2500 mm. Sp ito flessibile da p www.ippr.it/prodo rto industriale - Riciclato pre- consumo 95% a 2500 mm. Sp	Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mic pre-consumo. Col otti/film-per-imballa Film per Imballag Totale Sottoprodotto  pessore da 15 mic	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno  - nicron bianco, varie colorarto-industriale-6/ Polimero PE o Sottoprodotto interno	Industriale  Materiale vergine  10%  razioni  PSV  PSV da Scarto Industriale  Materiale vergine  5%			

