

DLM SRL

VIA DEI PIOPI, 32 - 20037 OPERA (MI)

E-mail: mmontanari@dlmtappi.com Telefono: 02 57682111 Sito Web Aziendale: <https://dlmtappi.com/>

	Prodotto		Polimero			PSV	
	Anellini - AAM		PE/PO			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	da diam 5 mm a 70 mm					
	Descrizione	Anellini					
https://www.ippr.it/prodotti/anellini-aam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Indicatore di flusso - FI		PE/PO			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	lunghezza 160 mm					
	Descrizione	Tappi maschi per innesto a vite					
https://www.ippr.it/prodotti/indicatore-di-flusso-fi/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Sottotappo easy cap Eco - EC		PE/PO			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam da 4 mm a 31 mm. Altezza da 4 mm a 12 mm					
	Descrizione	Sottotappo per protezioni, automotive, cappucci, lean protections, tappi					
https://www.ippr.it/prodotti/sottotappo-easy-cap/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Tappi a clip per innesti rapidi		PE/PO			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	larghezza 38 mm. Lunghezza 60 mm					
	Descrizione	Tappi a clip per innesti rapidi					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-a-clip-per-innesti-rapidi/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Tappi conici universali Eco - TCON		PE/PO			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam piccolo da 6 mm a 40 mm. Diam grande da 8 mm a 44 mm. Dim testa da 12 mm a 50 mm. Altezza da 8 mm a 24 mm					
	Descrizione	Tappi conici universali, categoria automotive					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-conici-universali-eco/							

	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappi di protezione					PSV Sottoprodotto	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	—	—	—	80%	80%	—	20%
	Dimensioni	diam da 21 mm a 43 mm. Lunghezza da 182 mm a 260 mm					
	Descrizione	Tappi di protezione - tappo maschio per innesto rapido: cod TIRM - tappo femmina per innesto rapido: cod TIRF					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-di-protezione/							
	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappi di protezione					PSV Sottoprodotto	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	—	—	—	80%	80%	—	20%
	Dimensioni	- diam da 16 mm a 50 mm. Lunghezza da 200 mm a 300 mm - diam da 20 mm a 60 mm. Lunghezza da 200 mm a 350 mm					
	Descrizione	Tappi di protezione - tappo maschio per innesto rapido faccia piana: cod IRFPM - tappo femmina per innesto rapido faccia piana: cod IRFPF					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-di-protezione-2/							
	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappi di protezione					PSV Sottoprodotto	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	—	—	—	60%	60%	—	40%
	Dimensioni	diam da 13 mm a 70 mm. Altezza da 13 mm a 35 mm					
	Descrizione	Tappi di protezione tappo femmina a cappuccio: cod CPX					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-di-protezione-3/							
	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappi femmina per innesto a vite Eco - IVF					PE/PO	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	da diam 20 mm a 72 mm. Lunghezza da 120 mm a 240 mm					
	Descrizione	Tappi femmina per innesto a vite					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-femmina-per-innesto-a-vite-eco-ivf/							
	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappi maschi per innesto a vite Eco - IVM					PE/PO	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	da diam 20 mm a 72 mm. Lunghezza da 120 mm a 240 mm					
	Descrizione	Tappi maschi per innesto a vite					
https://www.ippr.it/prodotti/tappi-maschi-per-innesto-a-vite-ivm/							
	Prodotto	Polimero				PSV	
	Tappo a cappuccio Eco - CAP					PE/PO	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	larghezza tappo da 15 mm a 50 mm. Altezza da 16 mm a 48 mm. Larghezza da 8 mm a 26 mm					
	Descrizione	Tappo a cappuccio					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-a-cappuccio-eco/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo anellino per tubo R6 e per tubo PK Eco - TANE				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam esterno da 16 mm a 35 mm. Diam interno da 14 mm a 33,5 mm. Diam foro da 8 mm a 27,5 mm. Altezza da 4 mm a 10 mm					
	Descrizione	Tappo anellino per tubo R6 e per tubo PK ECO, categoria lean protections					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-anellino-per-tubo-r6-e-per-tubo-pk/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo cilindrico Eco - TCN				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam interno da 5 mm a 75 mm. Altezza tot da 10 mm a 36 mm					
	Descrizione	Tappo cilindrico per le categorie automotive, cappucci, lean protections					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-cilindrico-eco/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo esagonale Eco - ES				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	chiave esagonale da 14 mm a 80 mm. Altezza esagono da 8 mm a 42 mm. Altezza totale da 17,5 mm a 71 mm					
	Descrizione	Il prodotto appartiene alla categoria lean protections. È disponibile in nero, ma è possibile richiederlo in altri colori.					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-esagonale-eco/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo femmina a strappo Eco - TSTR				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam da 12 mm a 63 mm. Altezza da 13 mm a 30 mm					
	Descrizione	Tappo femmina a strappo					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-femmina-a-strappo-eco-tstr/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo femmina con presa Eco - TFP				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	40%
	Dimensioni	diam interno da 6 mm a 21 mm. diam esterno da 20 mm a 23 mm. Altezza parte cilindrica da 11 mm a 24 mm. Altezza tot da 35 mm a 40 mm					
	Descrizione	Tappo femmina con presa, categorie automotive, cappucci, lean protections					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-femmina-con-presenza-eco/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo femmina filettato e a pressione Eco - TF				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam tappo da 11 mm a 70 mm. Altezza da 10 mm a 35 mm					
	Descrizione	Tappo femmina filettato e a pressione e a strappo					
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-femmina-filettato-e-a-pressione-eco/							

Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo maschio a pressione con presa e corto Eco - MP</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">diam lamella da 10 mm a 40 mm. L da 24 mm a 56 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo maschio a pressione con presa e corto</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-a-pressione-con-pres-a-e-corto-eco/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo maschio a pressione con presa e corto Eco - MP		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	diam lamella da 10 mm a 40 mm. L da 24 mm a 56 mm						Descrizione	Tappo maschio a pressione con presa e corto						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-a-pressione-con-pres-a-e-corto-eco/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo maschio a pressione con presa e corto Eco - MP		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	diam lamella da 10 mm a 40 mm. L da 24 mm a 56 mm																																																
Descrizione	Tappo maschio a pressione con presa e corto																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-a-pressione-con-pres-a-e-corto-eco/																																																	
Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo maschio filettato tagliato o intero o testa di cacciavite o a pressione Eco - TM/TCM</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">diam testa da 11,5 mm a 71 mm. Altezza da sotto testa da 5 mm a 14 mm. Altezza totale da 8 mm a 20 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo maschio filettato tagliato, intero, testa a cacciavite, a pressione</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-tagliato-e-intero-eco/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo maschio filettato tagliato o intero o testa di cacciavite o a pressione Eco - TM/TCM		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	diam testa da 11,5 mm a 71 mm. Altezza da sotto testa da 5 mm a 14 mm. Altezza totale da 8 mm a 20 mm						Descrizione	Tappo maschio filettato tagliato, intero, testa a cacciavite, a pressione						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-tagliato-e-intero-eco/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo maschio filettato tagliato o intero o testa di cacciavite o a pressione Eco - TM/TCM		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	diam testa da 11,5 mm a 71 mm. Altezza da sotto testa da 5 mm a 14 mm. Altezza totale da 8 mm a 20 mm																																																
Descrizione	Tappo maschio filettato tagliato, intero, testa a cacciavite, a pressione																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-maschio-tagliato-e-intero-eco/																																																	
Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo per faston Eco - TCD03</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">diam da 7,5 mm a 25 mm. Altezza 13 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo per faston</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-faston-eco-tcd03/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo per faston Eco - TCD03		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	diam da 7,5 mm a 25 mm. Altezza 13 mm						Descrizione	Tappo per faston						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-faston-eco-tcd03/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo per faston Eco - TCD03		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	diam da 7,5 mm a 25 mm. Altezza 13 mm																																																
Descrizione	Tappo per faston																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-faston-eco-tcd03/																																																	
Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo per flangia - CETOP</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">L da 64 mm a 84 mm. l da 45 mm a 70 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo per protezione per flange</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-cetop/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo per flangia - CETOP		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	L da 64 mm a 84 mm. l da 45 mm a 70 mm						Descrizione	Tappo per protezione per flange						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-cetop/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo per flangia - CETOP		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	L da 64 mm a 84 mm. l da 45 mm a 70 mm																																																
Descrizione	Tappo per protezione per flange																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-cetop/																																																	
Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 fori F e NF Eco - TF 3000/6000</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">larghezza da 44 mm a 112 mm. Lunghezza da 56,9 mm a 131,5 mm. Altezza perno d fissaggio da 9 mm a 13 mm. Diam tacca di fissaggio da 7 mm a 21,5 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 forti F e NF Eco</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-e-nf-eco-tf-3000-6000/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 fori F e NF Eco - TF 3000/6000		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	larghezza da 44 mm a 112 mm. Lunghezza da 56,9 mm a 131,5 mm. Altezza perno d fissaggio da 9 mm a 13 mm. Diam tacca di fissaggio da 7 mm a 21,5 mm						Descrizione	Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 forti F e NF Eco						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-e-nf-eco-tf-3000-6000/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 fori F e NF Eco - TF 3000/6000		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	larghezza da 44 mm a 112 mm. Lunghezza da 56,9 mm a 131,5 mm. Altezza perno d fissaggio da 9 mm a 13 mm. Diam tacca di fissaggio da 7 mm a 21,5 mm																																																
Descrizione	Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 forti F e NF Eco																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-e-nf-eco-tf-3000-6000/																																																	
Immagine		<table><tr><th colspan="2">Prodotto</th><th colspan="2">Polimero</th><th colspan="2">PSV</th></tr><tr><td colspan="2">Tappo per flangia SAE 3000/6000 Eco - TS 3000/6000</td><td colspan="2">PE/PO</td><td colspan="2">PSV MixEco</td></tr><tr><td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr><tr><td>40%</td><td>40%</td><td>—</td><td>10%</td><td>10%</td><td>—</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td colspan="6">diam da 30 mm a 133 mm. Altezza fino a tacca diu trattenimento da 7 mm a 30 mm. Altezza totale: da 11 mm a 33 mm</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td colspan="6">Tappo per protezione per flange - SAE 3000/6000 4 fori F/FN ECO - SAE 3000/6000 ECO</td></tr><tr><td colspan="7">https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-fn/</td></tr></table>	Prodotto		Polimero		PSV		Tappo per flangia SAE 3000/6000 Eco - TS 3000/6000		PE/PO		PSV MixEco		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	—	10%	10%	—	50%	Dimensioni	diam da 30 mm a 133 mm. Altezza fino a tacca diu trattenimento da 7 mm a 30 mm. Altezza totale: da 11 mm a 33 mm						Descrizione	Tappo per protezione per flange - SAE 3000/6000 4 fori F/FN ECO - SAE 3000/6000 ECO						https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-fn/						
Prodotto		Polimero		PSV																																													
Tappo per flangia SAE 3000/6000 Eco - TS 3000/6000		PE/PO		PSV MixEco																																													
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine																																											
40%	40%	—	10%	10%	—	50%																																											
Dimensioni	diam da 30 mm a 133 mm. Altezza fino a tacca diu trattenimento da 7 mm a 30 mm. Altezza totale: da 11 mm a 33 mm																																																
Descrizione	Tappo per protezione per flange - SAE 3000/6000 4 fori F/FN ECO - SAE 3000/6000 ECO																																																
https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-fn/																																																	

	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo per ingrassatore con e senza cinghietta - TOL06L				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam da 6 mm e lunghezza cinghietta 30 mm					
	Descrizione	Tappo per ingrassatore con e senza cinghietta					
	https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-ingrassatore-con-e-senza-cinghietta-tol06l/						

	Prodotto				Polimero	PSV	
	Tappo per orientabili interi e a metà Eco - TOR				PE/PO	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	—	10%	10%	—	50%
	Dimensioni	diam esterno punzone da 10 mm a 28 mm. Altezza tappo da 5 mm a 12 mm. L cinghietta tra punzone da 38 mm a 90 mm					
	Descrizione	Tappo per orientabili interi e a metà per categorie automotive, cappucci, tappi					
	https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-orientabili-interi-e-a-meta-eco/						