

### EDILCASS SRL

STR. PROV. PER LOCOROTONDO KM 2.00 - 72014 CISTERNINO (BR)

E-mail: [info@edilcass.it](mailto:info@edilcass.it) Telefono: 080 4448811 Sito Web Aziendale: [www.edilcass.it](http://www.edilcass.it)

	<b>Immagine</b>	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
		Isolamento termico - Cassonetto Base, Base-Lite			EPS		PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		15%	15%	-	-	-	-	85%
		<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-base-base-lite/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-base-base-lite/</a>						
	<b>Immagine</b>	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
		Isolamento termico - Cassonetto Ecover			EPS		PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		15%	15%	-	-	-	-	85%
		<b>Dimensioni</b>	larghezza da 80 mm a 300 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 200 mm a 550 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto a sporgere da riqualificazione in EPS tagliato da blocco/lastra. Colore: bianco, grigio						
		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-ecover/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-ecover/</a>						
	<b>Immagine</b>	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
		Isolamento termico - Cassonetto Evox			EPS		PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		15%	15%	-	-	-	-	85%
		<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio						
		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-evox/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-evox/</a>						
	<b>Immagine</b>	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
		Isolamento termico - Cassonetto Extra			EPS		PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		15%	15%	-	-	-	-	85%
		<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-extra/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-extra/</a>						
	<b>Immagine</b>	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
		Isolamento termico - Cassonetto HD			EPS		PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		15%	15%	-	-	-	-	85%
		<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio						
		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-hd/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-hd/</a>						

	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - Cassonetto Iper, Iper-M			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-iper-iper-m/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-iper-iper-m/</a>							
	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - Cassonetto Maxi			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-maxi/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-maxi/</a>							
	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - CassonettoMeta			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 600 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 200 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: bianco, grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-meta/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-meta/</a>							
	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - Cassonetto Plus, Plus-Lite			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-plus-plus-lite/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-plus-plus-lite/</a>							
	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - Cassonetto Roto			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roto/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roto/</a>							
	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Isolamento termico - Cassonetto Sole			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
<b>Descrizione</b>	Cassero termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sole/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sole/</a>							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Expo				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassero termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-expo/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-expo/</a>							