

EUROSINTEX SPA

VIA BRESCIA 1, 24040 CISERANO (BG)

E-mail: annalisa.lazzari@eurosintex.com Telefono: 035 4821931 Sito Web Aziendale: <https://eurosintex.com/>

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Bidone per la raccolta rifiuti da mix eco - Bidone Carrellato | HDPE | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 57% | 57% | - | - | - | - | 43% |
| | Dimensioni | - 497 cm x 533 cm x 942 cm. Capacità: 120 L; - 737 cm x 582 cm x 1047 cm. Capacità: 240 L; - 875 cm x 635 cm x 1115 cm. Capacità: 360 L. | | | | | |
| | Descrizione | Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (Ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine. - Bidone carrellato 120 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 240 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 360 L: vasca, coperchio | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bidone-per-la-raccolta-rifiuti-bidone-carrellato/ | | | | | | | |
|  | Bidone per la raccolta rifiuti da mix eco - Bidone Carrellato | HDPE | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% |
| | Dimensioni | - 497 cm x 533 cm x 942 cm. Capacità: 120 L; - 737 cm x 582 cm x 1047 cm. Capacità: 240 L; - 875 cm x 635 cm x 1115 cm. Capacità: 360 L. | | | | | |
| | Descrizione | Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (Ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine. - Bidone carrellato 120 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 240 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 360 L: vasca, coperchio | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bidone-per-la-raccolta-rifiuti-da-mix-eco-bidone-carrellato/ | | | | | | | |
|  | Cassonetto da mix eco | HDPE | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 59% | 59% | - | - | - | - | 41% |
| | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro, altri colori | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-da-mix-eco/ | | | | | | | |
|  | Cassonetto da mix eco | HDPE | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 5% | 55% | - | - | - | - | 45% |
| | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro, altri colori | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-da-mix-eco-2/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | PSV | | | |
| | | Cassonetto da mix eco - Coperchio | HDPE | | PSV MixEco | | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 64% | 64% | – | – | – | – | 36% |
| | | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro, altri colori | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-da-raccolta-differenziata-coperchio/ | | | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | PSV | | | |
| | | Cassonetto da mix eco - Coperchio | HDPE | | PSV MixEco | | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 57% | 57% | – | – | – | – | 43% |
| | | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro, altri colori | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-da-mix-eco-coperchio/ | | | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | PSV | | | |
| | | Cassonetto da mix eco - Vasca | HDPE | | PSV MixEco | | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 57% | 57% | – | – | – | – | 43% |
| | | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro, altri colori | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-da-raccolta-differenziata-vasca/ | | | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | PSV | | | |
| | | Cassonetto da raccolta differenziata | HDPE | | PSV MixEco | | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 59% | 59% | – | – | – | – | 41% |
| | | Dimensioni | capacità: 1100 L | | | | | |
| | Descrizione | I contenitori abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-per-la-raccolta-differenziata-2/ | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Compostiera da raccolta differenziata - EasyGreen 400 | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 97% | 97% | — | — | — | — | 3% |
| | Dimensioni | 860 cm x 860 cm x 840 cm. Capacità 400 L | | | | | |
| | Descrizione | Composter modulare di minimo ingombro nel trasporto e di massima praticità di assemblaggio stampato in polipropilene (Pp) riciclato e riciclabile, resistente agli agenti atmosferici e al deterioramento. Easygreen è caratterizzato da solide e robuste pareti con fori di aerazione e nervature. La particolare forma delle pareti favorisce un rapidissimo assemblaggio mentre il robusto e ampio coperchio e le quattro portelle di estrazione del compost maturo lo rendono comodamente accessibile da ogni lato. Il fondo del composter è completamente aperto per assicurare al compost il massimo contatto con il terreno (privo di griglia di fondo), favorendone quindi un idoneo interscambio, un'aerazione regolare in tutti i punti della massa organica e permettendo lo scambio dei microrganismi con il terreno. Colore VERDE. Adatto al compostaggio degli scarti organici domestici di comunità e di potature di un giardino di ampie dimensioni. Fornito con manuale d'uso illustrato ed istruzioni di montaggio. Come optional sono disponibili: arieggiatore per il rimescolamento del compost all'interno del composter; attivatore enzimatico da 1 kg; contenitori ECOBOX o ECODRY. | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/compostiera-easygreen-450-e-650/ | | | | | | | |
|  | Compostiera da raccolta differenziata - EkoGreen 310 | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 97% | 97% | — | — | — | — | 3% |
| | Dimensioni | 790 cm x 590 cm x 980 cm. Capacità 310 L | | | | | |
| | Descrizione | Composter stampato in un unico pezzo, pronto all'uso e in grado di smaltire nel giro di poche settimane, diverse tipologie di rifiuti organici e di trasformarli in fertilizzante per il giardino. Non ingombra e ha un design innovativo. Include nelle dotazioni standard: ampio sportello per l'introduzione degli scarti organici e ampia apertura chiusa con apposita portella per una facile estrazione del compost. Prese d'aria laterali che facilitano l'aerazione degli scarti vegetali organici. Griglia di fondo e cono di aerazione che aumentano l'ossigenazione interna. Come optional sono disponibili: arieggiatore per il rimescolamento del compost all'interno del composter; attivatore enzimatico da kg. 1; contenitori ECOBOX o ECODRY. Colore verde scuro. | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/compostiera-ekogreen-310/ | | | | | | | |
|  | Contenitore aerato per la raccolta differenziata di scarti umidi da raccolta differenziata - EcoDry 10 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 95% | 95% | — | — | — | — | 5% |
| | Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 10 L | | | | | |
| | Descrizione | Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-aerato-per-la-raccolta-differenziata-di-scarti-umidi-ecodry-10-lt/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore aerato per la raccolta differenziata di scarti umidi da raccolta differenziata - EcoDry 7 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | | | | | | | | | |
| | Dimensioni | coperchio: capacità: 7 L | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-aerato-per-la-raccolta-differenziata-di-scarti-umidi-ecodry/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore aerato per la raccolta differenziata di scarti umidi da raccolta differenziata - EcoDry2 10 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | |
| | Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 10 L | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-aerato-per-la-raccolta-differenziata-di-scarti-umidi-ecodry2-10-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore aerato per la raccolta differenziata di scarti umidi da raccolta differenziata - EcoDry2 7 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | coperchio e vasca: capacità: 7 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-aerato-per-la-raccolta-differenziata-di-scarti-umidi-ecodry2-7-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore aerato per la raccolta differenziata di scarti umidi da raccolta differenziata - EcoDry3 10 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 10 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-aerato-per-la-raccolta-differenziata-di-scarti-umidi-ecodry3-10-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +30 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-30-lt-2/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +30 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-30-lt-con-pettine/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +35 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 35 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecobox-35-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +35 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 35 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-35-lt-con-pettine/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +40 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Dimensioni con coperchio e vasca: capacità: 40 L</p> <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-40-lt-2/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox +40 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Dimensioni con vasca e coperchio: capacità: 40 L</p> <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-40-lt-con-pettine/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox 10 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 10 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-10-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox 7 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 95% | 95% | - | - | - | - | 5% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 95% | 95% | - | - | - | - | 5% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 7 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox con pettine 50 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 50 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecobox-con-pettine-50-lt/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 +40 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 40 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecobox2-40-lt/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 20 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 20 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-20-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 23 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 23 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-23-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 25 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 25 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-25-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 30 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecobox2-30-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 30 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-30-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 35 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 35 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-35-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 50 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Dimensioni con vasca e coperchio: capacità: 50 L</p> <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecobox2-50-lt/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 con pettine 40 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Dimensioni con coperchio e vasca: capacità: 40 L</p> <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-40-lt/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoBox2 con pettine 50 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 50 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecobox-50-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop+ 30 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | - | - | - | - | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop-30-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop+ 35 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 95% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 95% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 35 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop-35-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop+ 40 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 40 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop-40-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 30 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 30 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecotop3-30-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 35 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 35 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop3-35-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 40 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 40 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop3-40-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 45 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con coperchio e vasca: capacità: 45 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop3-45-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 45 Lt con pettine | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | con vasca e coperchio: capacità: 45 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop3-45-lt-con-pettine/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Contenitore per la raccolta differenziata porta a porta da raccolta differenziata - EcoTop 50 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | vasca, coperchio con capacità: 50 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-porta-a-porta-da-raccolta-differenziata-ecotop-50-lt/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|--|--|
|  | Contenitore per la raccolta differenziata porta a porta da raccolta differenziata - EcoTop3 50 Lt | PP | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | | | | | | | | | |
| 92% | 92% | – | – | – | – | 8% | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | vasca, coperchio con capacità: 50 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | <p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-ecotop-50-lt-con-pettine/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |