

FAMA PLAST SRL

VIA PORDENONE, 2 - 00182 ROMA

E-mail: camillo.giangiordano@famaplast.it Telefono: 0863 480211 Sito Web Aziendale: <https://www.famaplast.it/>

	Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
		Bobina da mix eco - PSVMIXB			PE	PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiettato, monopiega, sacco pretagliato						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-mix-eco-psvmixb/						
	Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
		Bobina da raccolta differenziata - PSVRD60B			PE	PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiettato, monopiega, sacco pretagliato						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-raccolta-differenziata-psvr60b/						
	Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
		Bobina da raccolta differenziata - PSVRD70B			PE	PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	70%	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiettato, monopiega, sacco pretagliato						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-raccolta-differenziata-psvr70b/						
	Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
		Bobina da raccolta differenziata - PSVRD780B			PE	PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		80%	80%	-	-	-	-	20%
		Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiettato, monopiega, sacco pretagliato						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-raccolta-differenziata-psvr80b/						
	Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
		Bobina da raccolta differenziata - PSVRD795B			PE	PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		95%	95%	-	-	-	-	5%
		Dimensioni	peso: 27 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 30 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiettato, monopiega, sacco pretagliato						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-raccolta-differenziata-psvr95b/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Bobina da scarto industriale - PSVSI60B	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	60%	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiato, monopiega, sacco pretagliato					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-scarto-industriale-psvsi60b/							
	Bobina da scarto industriale - PSVSI70B	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiato, monopiega, sacco pretagliato					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-scarto-industriale-psvsi70b/							
	Bobina da scarto industriale - PSVSI80B	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	-	-	-	-	20%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiato, monopiega, sacco pretagliato					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-scarto-industriale-psvsi80b/							
	Bobina da scarto industriale - PSVSI95B	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	peso: 27 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 30 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Bobina, foglio, tubolare, soffiato, monopiega, sacco pretagliato					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-da-scarto-industriale-psvsi95b/							
	Sacchi/Fogli da mix eco - PSVMIXS	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiato					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-scarto-industriale-psvmixs/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi/Fogli da raccolta differenziata - PSVRD60S	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	60%	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-raccolta-differenziata-psvrd60s/							
	Sacchi/Fogli da raccolta differenziata - PSVRD70S	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-raccolta-differenziata-psvrd70s/							
	Sacchi/Fogli da raccolta differenziata - PSVRD80S	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	-	-	-	-	20%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-raccolta-differenziata-psvrd80s/							
	Sacchi/Fogli da raccolta differenziata - PSVRD95S	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	peso: 27 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 30 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-raccolta-differenziata-psvrd95s/							
	Sacchi/Fogli da scarto industriale - PSVSI60S	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	60%	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-scarto-industriale-psvsi60s/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi/Fogli da scarto industriale - PSVSI70S	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-scarto-industriale-psvsi70s/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi/Fogli da scarto industriale - PSVSI80S	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	-	-	-	-	20%
	Dimensioni	peso: 13,5 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 15 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-scarto-industriale-psvsi80s/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi/Fogli da scarto industriale - PSVSI95S	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	peso: 27 g/mq - 200 g/mq. Spessore: 30 micron - 200 micron. Fascia 250 mm - 6000 mm.					
	Descrizione	Sacchi/fogli, film in fogli, monopiega e buste tagliate, saldate, soffiattate					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-fogli-da-scarto-industriale-psvsi95s/							