

FISC ITALIANA SRL

VIA PADOVA, 103 - 31031 CAERANO SAN MARCO (TV)

E-mail: info@fiscitaliana.com Telefono: 049 8015955 Sito Web Aziendale: <https://www.fiscitaliana.com/>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Combinato con piletta da raccolta differenziata - PC3	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	1"1/2					
	Descrizione	Combinato 1 via con piletta 1"1/2					
https://www.ippr.it/prodotti/combinato-con-pilettone-da-raccolta-differenziata-pc3/							
	Combinato con piletta da raccolta differenziata - PC4	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	1"1/2					
	Descrizione	Combinato 2 vie con piletta 1"1/2					
https://www.ippr.it/prodotti/combinato-con-piletta-da-raccolta-differenziata-pc4/							
	Combinato con pilettone da raccolta differenziata - PC1	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	3"1/2					
	Descrizione	Combinato 1 via con pilettone					
https://www.ippr.it/prodotti/combinato-con-pilettone-da-raccolta-differenziata-pc1/							
	Combinato con pilettone da raccolta differenziata - PC2	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	3"1/2					
	Descrizione	Combinato 2 vie con pilettone					
https://www.ippr.it/prodotti/combinato-con-pilettone-da-raccolta-differenziata-pc2/							





Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Kit collegamento da raccolta differenziata - PCKIT	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	-					
	Descrizione	Kit collegamento sifone per lavelli con 2 vasche asimmetriche. Adatta il sifone di scarico ad un lavello a 2 vie con vasche asimmetriche. In particolari configurazioni permette di decentrare il corpo del sifone lasciando più spazio sotto il lavello. Compatibile con la nostra gamma sifoni (uscita a U / bottiglia / boccia) con e senza attacco lavastoviglie					
https://www.ippr.it/prodotti/kit-collegamento-da-raccolta-differenziata-pckit/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Piletta da raccolta differenziatae - P30TM	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con troppopieno rettangolare e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rettangolare o rotondo. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile: rettangolare flessibile, guarnizioni per troppopieno rettangolare : piatta e curva double-face Piletta 1"1/2 c/tp rett + tappo. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/piletta-da-raccolta-differenziata-p30tm/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Piletta da raccolta differenziatae - P32TM	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con troppopieno rotondo e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rotondo. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile: rotondo flessibile					
https://www.ippr.it/prodotti/piletta-da-raccolta-differenziata-p32tm/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Piletta da raccolta differenziata - P40TM	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con tappo maniglia e senza troppopieno					
	Descrizione	Per lavelli a 1 o 2 vasche senza troppopieno. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli					
https://www.ippr.it/prodotti/piletta-da-raccolta-differenziata-p40tm/							






Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Piletta da scarto industriale - P30TM	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con troppopieno rettangolare e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rettangolare o rotondo. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile: rettangolare flessibile, guarnizioni per troppopieno rettangolare : piatta e curva double-face Piletta 1"1/2 c/tp rett + tappo. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p30tm/							
	Piletta da scarto industriale - P32TM	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con troppopieno rotondo e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rotondo. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile: rotondo flessibile					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p32tm/							
	Piletta da scarto industriale - P40TM	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con tappo maniglia e senza troppopieno					
	Descrizione	Per lavelli a 1 o 2 vasche senza troppopieno. Accessori: tappo maniglia, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p40tm/							
	Pilettone da raccolta differenziata - P60	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettone 3?1/2 – Ø114 mm ribassato con troppopieno rettangolare flessibile					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rettangolare o rotondo. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile : rettangolare flessibile, guarnizioni per troppopieno rettangolare: piatta e curva double-face					
https://www.ippr.it/prodotti/pilettone-da-raccolta-differenziata-p60/							
	Pilettone da raccolta differenziata - P62	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettone 3?1/2 – Ø114 mm ribassato con troppopieno rotondo flessibile					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. viti di fissaggio griglia troppopieno di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. troppopieni disponibili : rotondo flessibile					
https://www.ippr.it/prodotti/pilettone-da-raccolta-differenziata-p62/							






Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pilettoni da raccolta differenziata - P65	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni 3?1/2 - Ø114 ribassato senza troppopieno					
	Descrizione	Per lavelli a 1 o 2 vasche senza troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli					
https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-raccolta-differenziata-p65/							
	Pilettoni da raccolta differenziata - P83	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni automatici 3?1/2 - Ø114mm con troppopieno rettangolare flessibile e guarnizione Double Face					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Pilettoni ad ingombro ridotto: più spazio sotto il lavello. Accessori: tappo Cestello, cavo del meccanismo di comando: varie lunghezze adattabili al modello del lavello. Troppopieni disponibili: rettangolare flessibile. Guarnizioni per troppopieno rettangolare: double-face piatta e curva					
https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-raccolta-differenziata-p83/							
	Pilettoni da scarto industriale - P60	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni 3?1/2 - Ø114 mm ribassato con troppopieno rettangolare flessibile					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Configurabile per lavelli con foro per troppopieno rettangolare o rotondo. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli, troppopieno disponibile : rettangolare flessibile, guarnizioni per troppopieno rettangolare: piatta e curva double-face					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p60-01/							
	Pilettoni da scarto industriale - P62	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni 3?1/2 - Ø114 mm ribassato con troppopieno rotondo flessibile					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. viti di fissaggio griglia troppopieno di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. troppopieni disponibili : rotondo flessibile					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p62-01/							
	Pilettoni da scarto industriale - P65	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni 3?1/2 - Ø114 ribassato senza troppopieno					
	Descrizione	Per lavelli a 1 o 2 vasche senza troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p65-01/							






Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pilettoni da scarto industriale - P83	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Pilettoni automatico 3?1/2 - Ø114mm con troppopieno rettangolare flessibile e guarnizione Double Face					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Pilettoni ad ingombro ridotto: più spazio sotto il livello. Accessori: tappo Cestello, cavo del meccanismo di comando: varie lunghezze adattabili al modello del livello. Troppopieni disponibili: rettangolare flessibile. Guarnizioni per troppopieno rettangolare: double-face piatta e curva					
https://www.ippr.it/prodotti/pilette-p83-01/							
	Sifone da scarto industriale - P1800/LSI	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm con uscita a U con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p1800-lsi/							
	Sifone da raccolta differenziata - P1300/LSI	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via Ø 40 mm con uscita a U con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p1300-lsi/							
	Sifone da raccolta differenziata - P1800/LSI	PP	PSV da Scarto Industriale, PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm con uscita a U con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p1800-lsi/							
	Sifone da raccolta differenziata - P2200/LSI	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via Ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p2200-lsi/							










Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sifone da raccolta differenziata - P2800/LSI	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p2800-lsi/							
	Sifone da raccolta differenziata - P6400	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via Ø 40 mm configurazione Futuro con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: dritto					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p6400/							
	Sifone da raccolta differenziata - P6700	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm configurazione Futuro 2 new – versione compatta con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Modello compatto, per lavelli a 2 vasche simmetriche o asimmetriche con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: curvo					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p6700/							
	Sifone da raccolta differenziata - P6800	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	1" 1/2					
	Descrizione	Sifone fut 1 exp c/ls					
https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-p6800/							
	Sifone da scarto industriale - P1300/LSI	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	-	70%	-	-	-	30%
	Dimensioni	Piletta 1? 1/2 – Ø70 mm con troppopieno rettangolare e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p1300-lsi/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sifone da scarto industriale - P2200/LSI	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	–	70%	–	–	–	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via Ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p2200-lsi/							
	Sifone da scarto industriale - P2800/LSI	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	–	70%	–	–	–	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p2800-lsi/							
	Sifone da scarto industriale - P6400	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	–	70%	–	–	–	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via Ø 40 mm configurazione Futuro con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: dritto					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p6400/							
	Sifone da scarto industriale - P6700	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	–	70%	–	–	–	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie Ø 40 mm configurazione Futuro 2 new – versione compatta con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Modello compatto, per lavelli a 2 vasche simmetriche o asimmetriche con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: curvo					
https://www.ippr.it/prodotti/sifoni-p6700/							