

### PLASTOTECNICA SPA

VIALE DELL'INDUSTRIA 5 STRADA 2/1 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)

E-mail: [info@plastotecnica.com](mailto:info@plastotecnica.com) Telefono: 049 9579911 Sito Web Aziendale: [www.plastotecnica.com](http://www.plastotecnica.com)

<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.CC.XX				LDPE		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	20%	10%	—	—	—	70%
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili					
<b>Descrizione</b>	Foglia/tubolare/cappuccio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-cc-xx/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.FS.XX				LDPE		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili					
<b>Descrizione</b>	Foglia tubolare. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-fs-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-fs-xx/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.XX				LDPE		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili					
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-xx/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT50.CC.XX				LDPE		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	30%	20%	—	—	—	50%
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili					
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-cc-xx/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT50.XX				LDPE		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili					
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-xx/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.CC.XX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	30%	30%	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	30%	30%	-	-	-	40%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-cc-xx/</a>																	
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.FS.XX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	50%	10%	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	50%	10%	-	-	-	40%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Foglia tubolare. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx/</a>																	
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT70.XX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>50%</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	50%	20%	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	50%	20%	-	-	-	30%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc-lt70-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc-lt70-xx/</a>																	
	Film in LDPE da mix eco - RPC30.SPA.XX Converting	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	15%	15%	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	15%	15%	-	-	-	70%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Film in LDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30/</a>																	
	Film in LDPE da mix eco - RPC30.SPA.XX Strech Hood	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	30%	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	30%	-	-	-	70%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Film in LDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30-spa-xx-strech-hood/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30-spa-xx-strech-hood/</a>																	
	Film in LDPE da mix eco - RPC50.SPA.XX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	20%	30%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	20%	30%	-	-	-	50%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc50-spa-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc50-spa-xx/</a>																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Film in LDPE da raccolta differenziata - RPC.LT60.XX	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	60%	–	–	–	–	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	60%	–	–	–	–	40%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Fardellaggio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-xx/</a>																	
	Film in LLDPE da mix eco - E1B - E2B	LLDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	30%	30%	–	–	–	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	30%	30%	–	–	–	40%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-e1b-e2b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-e1b-e2b/</a>																	
	Film in LLDPE da mix eco - E5B	LLDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	10%	20%	–	–	–	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	10%	20%	–	–	–	70%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-e5b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-e5b/</a>																	
	Film in LLDPE da mix eco - E8B	LLDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	15%	15%	–	–	–	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	15%	15%	–	–	–	70%										
	<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili															
<b>Descrizione</b>	Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-e8b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-e8b/</a>																	