

PRECO SYSTEM SRL

VIA CAVAZZO 70, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

E-mail: marco@precosrl.com Telefono: 0432 970597 Sito Web Aziendale: <https://www.plasticariciclata.it/>

Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	Altalena con Cestone	MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	87%	87%	-	-	-	-	13%
	Dimensioni	Altezza di caduta libera: 124 cm Spazio minimo: 730 x 365 x 240 cm (L x P x H) Spazio di caduta + spazio libero: 26,6 mq Elemento più pesante: 64 kg					
	Descrizione	Gioco altalena con cestone realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N.4 profili di sezione quadrata da 10 x 10 cm rinforzati con tubolare quadrato in acciaio zincato da 4 x 4 x 0,2 cm N.1 traversa di sostegno in acciaio zincato a caldo. Per utenti di età: da 1 a 12 anni Dimensioni: 430 x 165 x 240 cm (L x P x H) cod PS0127					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-sabbiera-nave/							
	Asse per camminamento ad incastro	MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 4/6 cm x 17/19.7 cm x 100/130 cm					
	Descrizione	Asse per camminamento ad incastro rinforzato e non cod da RGU040100-RBU040100 a RGU060300-RBU060300					
https://www.ippr.it/prodotti/asse-per-camminamento/							
	Bacheca - Cortina	MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm x 78 cm x 14 cm Spazio espositivo utile: 55 cm x 80 cm					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche. Pali di sostegno realizzati con profili di sezione quadrata da 7x7 cm su una struttura realizzata in tubolare zincato a caldo 2x2x0,15 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0703					
https://www.ippr.it/prodotti/bacheca-cortina/							
	Bacheca - Marmolada	MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	140 cm x 45 cm x 290 cm. Pannello espositivo: 85 cm x 90cm					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche. Pali di sostegno costituiti da profilati di sezione quadrata 10x10 cm rinforzato interamente con tubolare in acciaio zincato da 4x4x0,2 cm di spessore. La cornice e la struttura di sostegno del tetto è realizzata con profilati 7x7 cm; il tetto a due falde è composto da profilati di sezione rettangolare perlinati 12,5x3 cm; il pannello è realizzato con profilati di sezione rettangolare perlinato 12,5x3 cm. cod PS0701					
https://www.ippr.it/prodotti/bacheca-marmolada/							

Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	Biofiltro Grigliato	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	Dimensioni griglie: 100x50x8 h Dimensioni supporti: 30-40-50-60-70-80-90					
	Descrizione	Griglie e supporti per biofiltro realizzati in plastica riciclata al 100% hanit® Griglie da 100x50x8h. e supporti da Ø 15 x variabili da 30 a 100 cm Le nervature longitudinali e trasversali della griglia in plastica hanno le stesse dimensioni e sono quindi portanti in entrambe le direzioni. La dimensione delle aperture della rete (25 x 25 mm) è volutamente scelta in modo che anche materiale di supporto o riempimento relativamente piccolo non cada attraverso le aperture. D'altra parte, il pavimento offre un'ampia superficie di flusso e garantisce così un'elevata permeabilità all'aria. cod 8000016					
https://www.ippr.it/prodotti/biofiltro-grigliato/							
 <p>Dimensioni bordure arrotolate: 0,7 x 14 x 1800 cm</p>	Bordure	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	- Bordura arrotolata: 0,7 cm x 14 cm x 1800 cm - Bordura dritta: 1 cm x 14 cm x 200 cm					
	Descrizione	Bordure realizzate con plastica riciclata al 100%. Utilizzabili per modellare il giardino oppure per distinguere un'area dall'altra. Sono disponibili sia arrotolate che dritte, in base alle esigenze dei clienti. Per assemblare le bordure, è possibile acquistare separatamente i pali quadrati 4 x 4 x 45 o 60 cm. Sono necessari circa 24 pali per la bordura arrotolata e circa 4 pali per la bordura dritta. - bordura arrotolata: cod RKS07141800 - bordura dritta: cod RKS1014200-4					
https://www.ippr.it/prodotti/bordure/							
	Canalette passacavi	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	100 cm x 40 cm					
	Descrizione	Canalette cod 8000115					
https://www.ippr.it/prodotti/canalette/							
 <p>plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA</p>	Cancelli	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	fare capitolato					
	Descrizione	cancelli - pedonale: cod PS0216/2-PS0240/1-PS0245/1 - carrabile: vod PS0216/1-PS0240/2-PS245/2					
https://www.ippr.it/prodotti/cancelli/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Casetta - Eco Ripostiglio	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Dimensioni interne: 194 cm x 194 cm x 220/230 cm Dimensioni esterne: 210 cm x 220 cm x 240 cm (compresa tettoia)					
	Descrizione	Eco-ripostiglio realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® Il pavimento interno e le pareti sono realizzati con stecche perlinate da 3 x 12,5 cm Il tetto è a una falda in PVC spessore 5 mm finto coppo Dimensione porta 79x195h cm integrata nella struttura e provvista di chiavistello cod PS1204					
https://www.ippr.it/prodotti/casetta-eco-casetta/							
	Eco-attrezzi	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Dimensioni interne: 194L x 194P x 208/245H cm Dimensioni esterne: 308L x 240P x 270H cm (compresa tettoia)					
	Descrizione	Casetta realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®. Il pavimento interno e le pareti sono realizzati con stecche perlinate da 3 x 12,5 cm. Il tetto è in Isopanel finto coppo coibentato. Dimensione porta 79x195h cm integrata nella struttura e provvista di chiavistello. Finestra in policarbonato trasparente 5 mm dimensione 36x73 h cm. cod PS1202					
https://www.ippr.it/prodotti/eco-attrezzi/							
	Casetta - Peter Pan	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Altezza di caduta: 12 cm. Area di sicurezza: 383 cm x 456 cm					
	Descrizione	Realizzata in plastica riciclata al 100%, con profili rettangolari e aperta su tutti i lati. La casetta è completa di pavimentazione sopraelevata da terra, tavolo e due panche fissate alla struttura. Il pavimento è realizzato con stecche ad incastro maschio/femmina. La struttura portante è realizzata con pali 10 cm x 10 cm, il tetto è rinforzato con tubolare zincato 20 mm x 20 mm x 1,2 mm. La superficie del tetto e il tavolo sono realizzati con pannelli colorati in PE UV. Altezza del tavolo dal piano di calpestio 49 cm. Altezza delle sedute panchine 26 cm. Tetto e tavolo di diversi colori. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti, resistente all'acqua, atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0104					
https://www.ippr.it/prodotti/casetta-peter-pan/							
	Casse per orti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 120 cm x 120 cm x 36 cm - 120 cm x 120 cm x 36 cm 4 scomparti - 80 cm x 80 cm x 36 cm - 80 cm x 120 cm x 36 cm - 80 cm x 200 cm x 36 cm - 100 cm x 200 x 36 cm					
	Descrizione	Recinzione. Colore: marrone cod PS1301, PS1304/4, PS1302, PS1303, PS1304, PS1305					
https://www.ippr.it/prodotti/casse-per-orti/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Airone	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	diam. 43 cm x 83 cm. Capacità 50 L					
	Descrizione	Cestino interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da 25 profilati di sezione quadrata da cm 4 x 4 cm affiancati. Anello reggi sacco realizzato con acciaio zincato a caldo asportabile. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0502					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-airone/							
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Cigno	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	diam. 65 cm x 105 cm. Capacità 120 L					
	Descrizione	Cestino esagonale interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da piastre di 2,5 cm di spessore. Coperchio realizzato con profili di sezione rettangolare da 2,5 cm di spessore. Anello reggi sacco realizzato con acciaio zincato a caldo asportabile. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod P S0508					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-cigno/							
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Cigno Esagonale Raccolta Differenziata	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	diam. 90 cm x 115 cm. Capacità 210 L					
	Descrizione	Cestino interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da n. 18 profilati di sezione quadrata da cm 3 x 10 cm affiancati e/o stecca cm 40 x 2,5 cm. Diviso in tre scompartimenti separati per la raccolta della carta/vetro/plastica. Anello reggi sacco per divisorio in acciaio zincato a caldo asportabile. Struttura interna di sostegno realizzata in acciaio zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0508					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-esagonale-raccolta-differenziata/							
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Colibri	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- Colibri 30 L: diam. 43 cm x 83 cm. Capacità 30 L - Colibri 65 L: diam. 54 cm x 83 cm. Capacità 65 L					
	Descrizione	Interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da 24 profilati di sezione rettangolare 6 cm x 3 cm affiancati. Dotato di coperchio a ribalta e predisposizione all'ancoraggio al terreno. Struttura interna di sostegno realizzata in acciaio zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. - Colibri 30 L, cod PS0504 - Colibri 65 L: cod PS0507					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-colibri/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Gabbiano	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	60 cm x 50 cm x 95 cm. Capacità 95 L					
	Descrizione	Interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da una struttura portante realizzata con profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm alternate con profili di sezione rettangolare da 10 cm x 3 cm. Coperchio a ribalta incernierato realizzato con profili rettangolari con spessore minimo di 2,5 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0505					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-gabbiano/							
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Gabbiano Raccolta Differenziata	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	102 cm x 50 cm x 93 cm. Capacità 200 L					
	Descrizione	Interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da una struttura portante realizzata con profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm alternate con profili di sezione rettangolare da 10 cm x 3 cm. Coperchio realizzato con profili di sezione rettangolare da 2,5 cm di spessore minimo. Contenitore diviso in due scompartimenti per gestire al meglio le varie tipologie di rifiuto da conferire. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0511					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-gabbiano-raccolta-differenziata/							
	Cestino per la raccolta dei rifiuti - Rondine	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- Con pali di supporto: diam. 42 cm x 120 cm. Capacità 55 L - Senza pali di supporto: diam. 42 cm x 53 cm. Capacità 55 L - Raccolta Differenziata: 90 cm x 140 cm					
	Descrizione	Interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, fuso in unico pezzo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Disponibile anche con pali di supporto. - con pali di supporto: cod PS0501/2 - con coperchio: cod PS0501/4 - cod PS0501/1 - raccolta differenziata: cod PS0501/3					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-rondine/							
	Cestino per la raccolta rifiuti - Falco	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	diam. 60 cm x 82 cm. Capacità 90 L					
	Descrizione	Cestino esagonale interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da profilati di sezione rettangolare da 3 cm di spessore. Anello reggi sacco realizzato con acciaio zincato a caldo asportabile. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Possibilità di portaceneri. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0512					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-rifiuti-falco/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Cestino per la raccolta rifiuti - Tucano con coperchio e palo	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	- diam 46 cm x 75 cm. Capacità 80 L - diam 46 cm x 120 cm. Capacità 120 L															
Descrizione	Cestino con palo e coperchio interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da profilati di sezione rettangolare 10 cm x 2 cm affiancati. Dotato di coperchio a ribalta e anello reggi sacco formato da profilato unico in plastica riciclata. Palo di sostegno diametro cm 10 sempre realizzato in plastica riciclata. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colori: grigio, marrone. - Tucano 120 L: cod PS0510 - Tucano 80 L: cod PS0509																
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-rifiuti-tucano-con-coperchio-e-palo/																	
	Cordoli	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	5 cm x 26 cm x 250 cm															
Descrizione	Cordoli cod RG0526254-RB0526254																
https://www.ippr.it/prodotti/cordoli/																	
	Deviatore dome sheaped head - Testa Emisferica a Cono	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	20 cm x 180 cm															
Descrizione	Deviatori vuoto con e senza riflettore cod PBH15150																
https://www.ippr.it/prodotti/deviatore-diamond-head/																	
	Deviatore Testa Emisferica con profilo vuoto	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	—	—	—	—	—	—		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	—	—	—	—	—	—										
	Dimensioni	20 cm x 180 cm															
Descrizione	Deviatore a testa emisferica a cono e con profilo vuoto. Disponibile con riflettori singoli o nastri riflettenti su richiesta. Colori: grigio, sfumato marrone, sfumato cod PGH15150																
https://www.ippr.it/prodotti/deviatore-testa-emisferica/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Eco-Birreria	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Dimensioni interne: 350 cm x 194 cm x 210/240 cm Dimensioni esterne: 407 cm x 240 cm x 260 cm (compresa tettoia)					
Descrizione	Eco-birreria realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® Il pavimento interno e le pareti sono realizzati con stecche perlineate da 3 x 12,5 cm Il tetto è in Isopanel finto coppo coibentato Dimensione porta 79x195h cm integrata nella struttura e provvista di chiavistello 5 finestre con bancone e tapparella in alluminio coibentato con apertura interna dotata di avvolgitore microlift Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS1203						
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-cristina/							
	Eco-Chiosco	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Dimensioni interne: 194L x 194P x 208/245H cm Dimensioni esterne: 308L x 240P x 270H cm (compresa tettoia)					
Descrizione	Eco-chiosco realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® Il pavimento interno e le pareti sono realizzati con stecche perlineate da 3 x 12,5 cm Il tetto è in Isopanel finto coppo coibentato Dimensione porta 79x195h cm integrata nella struttura e provvista di chiavistello Finestra frontale con bancone e tapparella in alluminio coibentato con apertura interna dotata di avvolgitore microlift Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS1201						
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-rifiuti-pellicano/							
	Fioriera - Cinzia	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Modello A: 60 cm x 60 cm x 45 cm (dimensioni esterne) Modello B: 110 cm x 110 cm x 45 cm (dimensioni esterne)					
Descrizione	Realizzata con profili perlineati da 3 cm x 12,5 cm; 4 pali tondi con diam 10 cm x 45 cm. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Disponibile in due modelli. cod PS0606/A, PS0606/B						
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-cinzia/							
	Fioriera - Daniela	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- Modello A: 69 cm x 69 cm x 45 cm - Modello B: 110 cm x 70 cm x 45 cm - Modello C: 110 cm x 110 cm x 45 cm - Modello D: 145 cm x 125 cm x 45 cm - Modello E: 135 cm x 135 cm x 45 cm					
Descrizione	Interamente in plastica riciclata al 100% realizzata con profili rettangolari da 12 cm x 6 cm ad incastro. Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0418, PS0608/A, PS0608/B, PS0608/C, PS0608/D, PS0608/E						
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-daniela/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Fioriera - Elisa	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Dimensioni fioriera completa: 290 cm x 70 cm x 45 cm					
	Descrizione	Fioriera interamente in plastica riciclata al 100%, composta da N.1 seduta da 150 cm x 35 cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati. N.2 fioriere quadrate da 70 x 70 cm realizzate con profili di sezione rettangolare da 6 x 12 cm. Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione. Su richiesta possibilità di aggiungere la prolunga composta da n. 1 seduta e n. 1 fioriera cod PS0610, PS610/P					
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-elisa/							
	Fioriera - Laura	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	66 cm x 20 cm x 16 cm					
	Descrizione	Fioriera interamente in plastica riciclata al 100%, composta da un palo ogivale da diam 16 cm tagliato a metà cod PS0611					
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-laura/							
	Fioriera - Sabrina	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	115 cm x 50 cm x 45 cm					
	Descrizione	Interamente in plastica riciclata al 100% realizzata con profili perlinate da 12,5 cm x 3 cm ad incastro. Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0603					
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-sabrina/							
	Fioriera - Vanessa	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Modello A: 69 cm x 69 x 45 cm Modello B: 110 cm x 110 cm x 45 cm Modello C: 140 cm x 140 cm x 45 cm Modello D: 110 cm x 70 cm x 45 cm Modello E: 140 cm x 110 cm x 45 cm					
	Descrizione	Interamente in plastica riciclata al 100% realizzata con profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro. Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colori: grigio, marrone. cod PS0607/A, PS0607/B, PS0607/C, PS0607/D, PS0607/E					
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-vanessa/							

Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	Fioriera con seduta Giulia	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	diam 200 x 50 cm Altezza sedute: 40 cm					
	Descrizione	Fioriera con seduta interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® composta da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm. I bordi e il fondo della fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo è provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione. cod PS0612					
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-tulipano-ottagonale/							
	Gioco - Bilico a 2 Sedute	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	Dimensioni	Altezza di caduta 25 cm. Area di sicurezza: 580 cm x 330 cm.					
	Descrizione	Bilico realizzato in plastica riciclata al 100% composto da: - traversa di sezione quadrata 10 cm x 10 cm con anima interna in tubolare zincato 4 cm x 4 cm x 0,2 cm alle cui estremità vengono accoppiati n. 2 tronchetti di sezione quadrata 10 cm x 10 cm che formano la seduta; - maniglie ed i poggiapiedi sono costituite da manopole anti scivolo colorate collegate alla seduta stessa con due profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3 cm; - sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Consigliato l'utilizzo a bambini da 6 a 12 anni; permette un esercizio base per lo sviluppo delle attività motorie. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0120					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-bilico-a-2-sedute/							
	Gioco - Gioco Tris	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	86%	86%	-	-	-	-	14%
	Dimensioni	88 cm x 15 cm x 110 cm. Altezza di caduta libera: 0 cm. Spazio minimo: 388 cm x 315 cm x 110 cm. Spazio di caduta + spazio libero: 12,2 mq					
	Descrizione	Gioco del tris in plastica riciclata, materiale atossico e privo di schegge. Consente di sviluppare la capacità del bambino e la sua fantasia. Consigliato l'utilizzo a bambini dai 3 ai 7 anni. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0110					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-tris/							
	Gioco - Trenino solo Vagone/Tunnel	MIX				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	94%	-	-	-	-	6%
	Dimensioni	182 cm x 89 cm x 89 cm. Altezza di caduta libera: 20 cm Spazio minimo: 482 x 389 x 89 cm Spazio di caduta + spazio libero: 19 mq					
	Descrizione	Gioco realizzato in plastica riciclata al 100%. E' composto da: profili di sezione quadrata da 7 x 7 cm per la seduta e il pianale. Piastre da 2,5 cm di spessore per le ruote. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0117 cod PS0125					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-treno-vagone/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Altalena doppia con Seggiolini Piani	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Spazio minimo: 700 cm x 730 cm x 250 cm. Altezza di caduta libera: 120 cm					
	Descrizione	Consigliato l'utilizzo a bambini da 2 a 4 anni con seggiolino a canestro; da 4 a 12 anni con seggiolino piano; genera la sensazione di volo. Realizzata con pali in plastica riciclata al 100%. Composto da: - 4 pali 10 cm x 10 cm rinforzati con tubolare quadro in acciaio zincato da 40 mm x 40 mm x 2 mm; - traversa di sostegno in acciaio zincato a caldo - sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0103, PS0102, PS0101					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-altalena-doppia-con-seggiolini-piani/							
	Gioco - Arrampicata con corda	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	87%	87%	-	-	-	-	13%
	Dimensioni	202 cm x 170 cm x 220 cm Altezza di caduta: 170 cm. Area di sicurezza: 500 cm x 500 cm					
	Descrizione	Consigliato l'utilizzo a bambini da 4 a 12 anni. Consente di sviluppare movimenti primari nell'attività motoria. Realizzato in plastica riciclata in plastica riciclata al 100%. Composto da: - 4 pali 10 cm x 10 cm rinforzati con tubolare quadro in acciaio zincato da 40 mm x 40 mm x 2 mm; - 2 reti contrapposte certificate secondo le normative vigenti. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0113					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-arrampicata-con-corda/							
	Gioco - Gioco Combinato 2 Torri	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	510 cm x 336 cm x 210 cm					
	Descrizione	Gioco combinato due torri cod PS0109					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-combinato-2-torri/							
	Gioco - Gioco Combinato 2 Torri con Altalena	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	Spazio minimo: 1100 cm x 890 cm x 380 cm. Altezza di caduta libera: 126 cm					
	Descrizione	Realizzato in plastica riciclata in plastica riciclata al 100%. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche. Il gioco torre è composto da: - 2 torri senza tetto e barriere laterali; - 1 scala; - 1 passerella fissa - 1 scivolo dritto in polietilene; - 1 altalena a un posto a pali incrociati. E' realizzato con pali 10 cm x 10 cm, le barriere con montanti da 7 cm x 7 cm adeguatamente rinforzati, stecche 3 cm x 10 cm, il piano calpestio e gli scalini della scala sono realizzati con stecche da 4,8 cm antiscivolo certificate categoria R1. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici PS0108					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-combinato-2-torri-con-altalena/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Gioco della Campana	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	Piastra rettangolare da 200 cm x 105 cm. Spessore: 2,5 cm					
Descrizione	Gioco della campana suddiviso in 10 caselle. Consigliato l'utilizzo a bambini da 2 a 12 anni; pavimentazione ecologica; bacheca autoportante; il gioco può essere personalizzato con qualsiasi immagine. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Possibilità di personalizzazione cod PS0115/A, PS0115/B						
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-della-campana/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Gioco Torre Grande	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	512 cm x 100 cm x 210 cm Altezza di caduta libera: 126 cm Area di sicurezza: 810 cm x 400 cm x 380 cm					
Descrizione	Realizzato in plastica riciclata al 100% , composto da: - 1 torre senza tetto e barriere laterali; - 1 scala; - 1 scivolo dritto in polietilene. Consigliato l'utilizzo a bambini da 4 a 12 anni; permette di sviluppare movimenti primari nell'attività motoria. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0106						
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-torre-grande/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Gioco Torre Grande con Altalena	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	89%	89%	-	-	-	11%
	Dimensioni	509 cm x 484 cm x 235 cm. Altezza di caduta libera: 130 cm. Spazio minimo: 859 cm x 634 cm x 235 cm. Spazio di caduta + spazio libero: 47 mq					
Descrizione	Gioco realizzato in plastica riciclata al 100% composto da N.1 torre realizzata con pali da 10 x 10 cm e barriere laterali realizzate con pali da 7 x 7 cm adeguatamente rinforzate e stecche da 3 x 10 cm N.1 scala con scalini antiscivolo certificati realizzati con stecche da 4,8 x 16,5 x 65,5 cm N.1 scivolo in polietilene N.1 altalena con un seggiolino piano Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0107						
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-combinato-torre-grande-con-altalena/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Gioco Torre Piccola	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	400 cm x 100 cm x 170 cm Altezza di caduta libera: 126 cm; Area di sicurezza: 700 cm x 400 cm x 380 cm					
Descrizione	Composto da: - 1 torre senza tetto e barriere laterali; - 1 scala; - 1 scivolo dritto in polietilene. Consigliato l'utilizzo a bambini da 4 a 6 anni; permette di sviluppare movimenti primari nell'attività motoria. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0105						
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-torre-piccola/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco - Palestrina	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	87%	87%	-	-	-	-	13%
	Dimensioni	Altezza di caduta: 215 cm. Area di sicurezza: 600x600 cm					
	Descrizione	Consente di sviluppare movimenti primari nell'attività motoria. Realizzata in plastica riciclata al 100%. E' costituita da: - traverse di sezione quadrata 10 cm x 10 cm armati all'interno con tubolare da cm 4 cm x 4 cm x 0,2 in ferro zincato a caldo; - 2 reti contrapposte certificate secondo le normative vigenti; - 1 pertica verticale realizzata in inox; - 1 sbarra orizzontale realizzate inox. Si consiglia l'utilizzo a bambini dai 6 ai 12 anni. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0111					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-palestrina/							
	Gioco - Passerella Sospesa	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	87%	87%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Altezza caduta: 25 cm. Area di sicurezza: 580 cm x 380 cm					
	Descrizione	Consigliato l'utilizzo a bambini da 4 a 12 anni. Realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: - 8 traverse oscillanti costituite da profilati di sezione quadrata 10 cm x 10 cm; - 2 corrimano di sezione quadrata 10 cm x 10 cm armati con tubolare 4 cm x 4 cm x 0,2 cm zincato a caldo, il tutto fissato con delle funi Erkules colorate. Favorisce il coordinamento delle attività motorie. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0112					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-passerella-sospesa/							
	Gioco - Treno Locomotore	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	232 cm x 94 cm x 112 cm Altezza di caduta libera: 20 cm Spazio minimo: 532 x 94 x 112 cm Spazio di caduta + spazio libero: 21 mq					
	Descrizione	Composto da profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm per la seduta ed il piano, profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3 cm per la parte anteriore. Le ruote sono realizzate con delle piastre circolari da 2,5 cm di spessore, mentre respingenti ed accessori vari sono realizzati con profili circolari di diverse dimensioni. Manopole e volantino in plastica morbida colorata. Consigliato l'utilizzo a bambini da 4 a 12 anni; stimola la socializzazione e la fantasia. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0116					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-treno-locomotore/							
	Gioco a Molla	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	60%	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	105 cm x 19 cm x 100 cm Altezza di caduta libera: 50 cm Spazio minimo: 305 x 219 x 100 h Spazio di caduta + spazio libero: 7 mq					
	Descrizione	Gioco a molla a forma di elefante, cavallo, pulcino e vespa realizzato in plastica riciclata al 100% formato con l'unione di n. 2 piastre sagomate di spessore da cm 2,5. La seduta è composta da n. 2 tronchetti da 7 cm x cm 7 poggia piedi e mani costituito da manopole colorate anti scivolo, molla in acciaio con sistema di ancoraggio spring-disk. Sono privi di schegge e non possono essere attaccati da funghi e batteri. cod PS0121					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-a-molla/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Gioco sabbiera - Tirrena con Tetto	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	320 cm x 169 cm x 38,5 cm					
	Descrizione	Composta da un perimetro quadrato formato con profilati aventi sezione quadrata. Interamente realizzata in plastica riciclata, consigliato l'utilizzo a bambini da 2 a 10 anni; stimola la socializzazione e la fantasia. La copertura è scorrevole su binari. E' fornita senza fondo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0123					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-sabbiera-tirrena-con-tetto/							
	Gioco sabbiera - Adriatica	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Modello A: 120 cm x 120 cm x 30 cm Modello B: 240 cm x 240 cm x 30 cm Area di sicurezza: 390 cm x 390 cm					
	Descrizione	Composta da profilati perlinati da 12,5 cm x 3 cm sovrapposti in maniera orizzontale. Bordo superiore composto da profilati di sezione rettangolare da 14 cm x 4 cm. Sabbiera interamente realizzata in plastica riciclata, consigliato l'utilizzo a bambini da 2 a 10 anni; stimola la socializzazione e la fantasia. E' fornita senza fondo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod SP0122/A, SP0122/B					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-sabbiera-adriatica/							
	Gioco sabbiera - Mediterranea	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Modello A: diam. 175 cm x 30 cm. Area di sicurezza: 330 cm x 330 cm Modello B: diam. 240 cm x 30 cm. Area di sicurezza: 400 cm x 400 cm					
	Descrizione	Consigliato l'utilizzo a bambini da 2 a 10 anni. Composta da profilati perlinati da 12,5 cm x 3 cm sovrapposti in maniera orizzontale. Bordo superiore composto da profilati di sezione rettangolare da 14 cm x 4 cm. Sabbiera interamente realizzata in plastica riciclata, stimola la socializzazione e la fantasia. E' fornita senza fondo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0124/A, PS0124/B					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-sabbiera-mediterranea/							
	Griglie ad incastro da 8 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	8 cm x 40 cm x 60					
	Descrizione	Griglie ad incastro cod GH084060					
https://www.ippr.it/prodotti/griglie-ad-incastro/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isola ecologica - Brera	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Pannello alto: 160 cm x 160 cm Pannello basso: 120 cm x 120 cm Palo portante: 10 cm x 10 cm x 200 cm					
	Descrizione	Isola ecologica formata dai seguenti moduli: - 1 palo portante profilato di sezione rettangolare 10 cm x 10 cm x 200 cm; - 1 pannello in profilati alternati di sezione rettangolare 10 cm x 2 cm inclinati a 45 gradi, montati su cornice realizzata con profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone. cod PS0902					
https://www.ippr.it/prodotti/isola-ecologica-brera/							
	Isola ecologica - Brera con fioriera o seduta	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Pannello alto: 140 cm x 160 cm x 53 cm					
	Descrizione	Isola ecologica realizzata in plastica riciclata al 100%, composta da N.2 pali portanti di sezione rettangolare da 10 x 10 cm. N.1 pannello formato da stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm inclinate a 45°. N.1 fioriera modello "Sabrina" oppure n.1 seduta. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0901					
https://www.ippr.it/prodotti/isola-ecologica-brera-con-fioriera-o-seduta/							
	Isola ecologica - Eraclea	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	140 cm x 175 cm					
	Descrizione	Formata dai seguenti moduli: - 2 pali portanti in acciaio zincato o a caldo; - 14 stecche perline da 12,5 cm x 3 cm x 140 cm. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0905					
https://www.ippr.it/prodotti/isola-ecologica-eraclea/							
	Isola ecologica - Mare	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	280 cm x 180 cm					
	Descrizione	Isola ecologica realizzata in plastica riciclata al 100%, composta da N.2 pali portanti di sezione circolare da diam 8 cm rinforzati con tubolare zincato da 2 x 2 x 0,2 cm N.1 pannello formato da 18 stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Possibilità di modificare le dimensioni in base alle esigenze del cliente cod PS0903					
https://www.ippr.it/prodotti/isola-ecologica-mare/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isola ecologica - Mare con fioriera o seduta	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	95%
	Dimensioni	140 cm x 53 cm x 163 cm					
	Descrizione	Isola ecologica realizzata in plastica riciclata al 100%, composta da N.2 pali portanti di sezione quadrata da 10 x 10 cm. N.1 pannello formato da 11 stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm e palo di sezione circolare da Ø 4,5 cm. N.1 fioriera modello "Sabrina" oppure n.1 seduta. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0904					
https://www.ippr.it/prodotti/isola-ecologica-mare-con-fioriera-o-seduta/							
	Leggio	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	50 cm x 40 cm x 110 cm					
	Descrizione	Leggio interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, composto da N.1 palo portante verticale da diam 12 x 150 h cm tagliato a 30° circa. N.1 tabella realizzata con piastra unica da 50 x 40 x 2,5 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0702					
https://www.ippr.it/prodotti/leggio/							
	Manufatti a 'L'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 50 cm x 50 cm a 55 cm - 105 cm					
	Descrizione	Manufatti a 'L' cod da LG5050055-LB5050055 a LG5050105-LB5050105					
https://www.ippr.it/prodotti/manufatti-a-l/							
	Pali a Croce con punta	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	7 cm x 7 cm x da 150 cm a 240 cm					
	Descrizione	Pali a croce con punta. Non necessitano di manutenzione, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici. Per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica, costruzione di scalinate, sabbiere e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. cod da KG070150-KB070150 a KG070200-KB070200					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-a-croce-con-punta/							
	Pali Briccole	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	diam. 20 cm. lunghezza 200-600 cm					
	Descrizione	Pali briccole per ambienti mari e lacustri. Grande robustezza, una forte resistenza agli agenti atmosferici e una manutenzione nulla. Resistenti all'acqua, privi di schegge e non attaccabili da batteri, funghi e muffe. cod da SG200200-SB200200 a SG20060-SB200600					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-briccole/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pali Ogivali	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- pali ogivali a profilo pieno: diam da 11-20 cm. Lunghezza da 1200 cm a 200 cm; - pali ogivali a profilo vuoto: diam da 11-20 cm. Lunghezza da 1200 cm a 200 cm					
	Descrizione	Pali ogivali a profilo vuoto e pieno. Non necessitano di manutenzione, resistenti all'acqua, atossici. Per verde pubblico e privato, disegno aiuole, sabbie e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, delimitazione strade di accesso, paraspruzzi. Non necessitano di manutenzione, nessun utilizzo di impregnanti, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici e agli attacchi della nebbia salina, elevato isolamento elettrico. Sono disponibili sia nella versione vuota che in quella piena. - pali ogivali a profilo vuoto: cod da HHG110060-HHB110060 a HHG200100-HHB200100 - pali ogivali a profilo pieno: cod da HG110120-HB110120 a HG200200-HB200200					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-ogivali/							
	Pali Quadrati	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- pali quadrati senza punta: da 4 cm a 15 cm x da 4 cm a 15 cm x da 100 cm a 300 cm; - pali quadrati con punta: da 5 cm a 9 cm x da 5 cm a 9 cm x da 100 cm a 280 cm; - pali quadrati rinforzati con punta: 9 cm x 9 cm x da 100 cm a 290 cm;					
	Descrizione	Pali quadrati senza punta, con punta, pali quadrati rinforzati con punta. Non necessitano di manutenzione, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici. Per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica, costruzione di scalinate, sabbie e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. Sono disponibili sia nella versione con la punta sia senza punta - pali quadrati senza punta: cod da RG040100-RB040100 a RG150300-RB150300 - pali quadrati con punta: cod da VG050120-VB050120 a VG090280-VB090280 - pali quadrati rinforzati con punta: cod da AG090200-AB090200 a AG090290-AB090290					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-quadrati/							
	Pali rettangolari profilo vuoto	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 12 cm a 16 cm x da 16 cm a 24 cm x da 40 cm a 150 cm					
	Descrizione	Pali rettangolari a profilo vuoto. Non necessitano di manutenzione, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici. Per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica, costruzione di scalinate, sabbie e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. cod da RGH120060-RBH120060 a RG160150-RB160150					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-rettangolari/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pali Rotondi	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- pali rotondi senza punta profilo vuoto: diam da 10 cm a 20 cm. Lunghezza da 60 cm a 100 cm; - pali rotondi senza punta profilo pieno: diam da 10 cm a 20 cm. Lunghezza da 125 cm a 200 cm; - pali rotondi con punta: diam da 4,5 cm a 15 cm. L da 85 cm a 280 cm; - pali rotondi rinforzati con punta: diam 8 cm. Lunghezza da 200 cm a 290 cm; - pali rotondi rinforzati con punta e testa obliqua: diam 8 cm. Lunghezza da 225 cm a 275 cm.					
	Descrizione	Pali rotondi senza punta a profilo pieno e a profilo vuoto, pali rotondi con punta, pali rotondi rinforzati con punta, pali rotondi rinforzati con punta e testa obliqua. Delimitazioni per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica, costruzione di scalinate, sabbie e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. Non necessitano di manutenzione, nessun utilizzo di impregnanti, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici e agli attacchi della nebbia salina, elevato isolamento elettrico. - pali rotondi senza punta profilo pieno: cod da PG100125-PB100125 a PG200200-PB200200 - pali rotondi senza punta profilo vuoto: cod da PHG100060-PHB10060 a PHG200100-PHB200100 - pali rotondi con punta: cod da SG045085-SB045085 a SG150280-SB150280 - pali rotondi rinforzati con punta: cod da EG080200-EB080200 a EG080290-EB080290 - pali rotondi rinforzati con punta e testa obliqua: cod da GS080225-BS080225 a GS080275-BS080275					
https://www.ippr.it/prodotti/pali-rotondi/							
	Palo rinforzato per allevamenti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	11 cm x 10 cm x 230 cm					
	Descrizione	Palo rinforzato per allevamenti cod da KPBA10112303-LA a KEBA10112305					
https://www.ippr.it/prodotti/palo-rinforzato-per-allevamenti/							
	Panca - Napoli 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 43 cm x 34 cm					
	Descrizione	La seduta è realizzata con 3 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 2 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le zampe sono realizzate in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone cod PS0408					
https://www.ippr.it/prodotti/panca-napoli-180-cm/							
	Panca - Panoramica	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	150 cm x 165 cm x 119 cm					
	Descrizione	Panchina - cod PS0427 - cod PS0427/1 - cod PS0427/2					
https://www.ippr.it/prodotti/panca-panoramica/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Panca - Tarcento	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 43 cm x 42 cm					
	Descrizione	Seduta realizzata con n. 3 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm rinforzati con tubolare zincato a caldo da 2 cm x 2 cm per uno spessore di 1,5 mm integrato nella struttura. Le zampe sono realizzate con profilati quadrati da 9 cm x 9 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Comode e robuste, perfette per qualsiasi ambiente urbano. Le panchine in plastica riciclata garantiscono la massima resistenza agli agenti atmosferici e non necessitano di manutenzione. cod PS0409					
https://www.ippr.it/prodotti/panca-tercento/							
	Panchina - Baby Pera	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	150 cm x 28 cm x 34 cm. Altezza seduta: 34 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit@. Seduta e schienale realizzati con n. 5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati. I 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. I piedi ed il supporto per lo schienale sono realizzati con profili quadrati da 7 x 7 cm N.2 sagome a forma di pera ai lati della panchina realizzate con piastra in polietilene colorato. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0421/P					
https://www.ippr.it/prodotti/passatoia-arrotolabile/							
	Panchina - Baby Torino 140 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	140 cm x 32 cm x 52 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono rinforzati ove necessario con barre di acciaio zincato integrate nella struttura. Zampe e traverse sono realizzate con profili quadrati da 7 cm x 7 cm. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0421					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-baby-torino-140-cm/							
	Panchina - Baby Venezia	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	150 cm					
	Descrizione	Panchina cod PS0418					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-baby-venezia/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Panchina - Bergamo	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- Con schienale: 195 cm x 56 cm x 95 cm - Senza schienale: 165 cm x 45 cm x 48 cm - Senza schienale: 180 cm x 45 cm x 48 cm - Inclusiva: 230 cm x 56 cm x 93 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con n. 7 profilati di sezione rettangolari rinforzate da 4,7 cm x 10 cm x 180 cm. I piedi ed i supporti per lo schienale sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Disponibile anche la versione senza schienale cod PS0415/2 cod PS0415 cod PS0416 cod PS0429					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-bergamo-165-cm-195-cm-180-cm/							
	Panchina - Brescia 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 67 cm x 80 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in unica fusione. N. 3 stecche sono rinforzate con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche cod PS0414					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-brescia-180-cm/							
	Panchina - Calero	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	150 cm x 38 cm x 45 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®. Seduta e piedi sono realizzati con n. 4 profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore Sistemi. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0424					
https://www.ippr.it/prodotti/stecca-rinforzata-per-allevamenti/							
	Panchina - Capri	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	177 cm x 41 cm x 44 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® Seduta realizzata con n. 5 profili curvi di sezione rettangolare 5 x 4 cm tutti rinforzati I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore I piedi sono realizzati in plastica in un'unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0422					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-capri/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Panchina - Como 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 80 cm x 50 cm															
Descrizione	La seduta e lo schienale sono composti da 5 profili aventi sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 5 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. La struttura delle zampe è realizzata in acciaio zincato. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0402																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-como-180-cm/																	
	Panchina - Como antracite	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm															
Descrizione	Pachina. cod PS0413																
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-silvia/																	
	Panchina - Firenze 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 85 cm x 42 cm															
Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. N.3 profilati sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Zampe e traverse sono realizzate con profilati da diametro 10 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0403																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-firenze-180-cm/																	
	Panchina - Genova 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 60 cm x 88 cm - Mod A															
Descrizione	Seduta e schienale realizzati con 6 profilati di sezione rettangolare 15 cm x 4 cm. N.4 profilati sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Zampe e poggia schiena sono realizzate in acciaio zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0404																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-genova-180-cm/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Panchina - Genova Inclusiva	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	—	—	—	—	5%
	Dimensioni	240 cm x 60 cm x 88 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100%. N.2 Sedute realizzate con n.3 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 70 cm tutti rinforzati. N.1 Schienale realizzato con n.2 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 240 cm e n.2 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 70 cm tutti rinforzati I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore I piedi ed i supporti per lo schienale sono realizzate in acciaio zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Predisposizione all'ancoraggio a terra cod PS0419					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-genova-inclusiva/							
	Panchina - Ischia	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	—	—	—	—	5%
	Dimensioni	180 cm x 41 cm x 44 cm. Altezza seduta: 44 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®. Seduta realizzata con n. 5 profili curvi di sezione rettangolare 5 x 4 cm tutti rinforzati I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore I piedi sono realizzati in plastica in un'unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0423					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina/							
	Panchina - Italia	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	—	—	—	—	5%
	Dimensioni	180 cm x 65 cm x 80 cm Altezza seduta: 43 cm					
	Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® Seduta e schienale realizzati con 18 profili di sezione quadrata 4 x 4 cm I 3 piedi sono realizzati con profili in acciaio zincato a caldo Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Predisposizione all'ancoraggio a terra Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS0412					
https://www.ippr.it/prodotti/cestino-per-la-raccolta-dei-rifiuti-allodola/							
	Panchina - Livorno 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	—	—	—	—	5%
	Dimensioni	180 cm x 66 cm x 82 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 15 cm x 4 cm. N. 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Zampe e poggia schiena sono realizzate in ghisa. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0410					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-livorno-180-cm/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Panchina - Milano 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 85 cm x 42 cm															
Descrizione	Seduta e schienale realizzati con profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. Zampe e traverse sono realizzate con profilati quadrati da 9 cm x 9 cm. 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0405																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-milano-180-cm/																	
	Panchina - New Bolzano 165 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	165 cm x 66 cm x 90 cm															
Descrizione	Seduta e schienale realizzati con 6 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. Le zampe e i braccioli sono realizzate in ghisa. N°4 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2x2x0,15 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Comode e robuste, perfette per qualsiasi ambiente urbano. Garantiscono la massima resistenza agli agenti atmosferici e non necessitano di manutenzione. PS0411																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-new-bolzano-165-cm/																	
	Panchina - Panchina Calero Baby Colorato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	150 cm x 28 cm x 34 cm															
Descrizione	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% haniit®. Seduta e piedi sono realizzati con n. 3 profilati pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0428																
https://www.ippr.it/prodotti/stecche/																	
	Panchina - Roma 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 45 cm x 80 cm															
Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 4 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in plastica riciclata al 100 con unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0406																
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-roma-180-cm/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Panchina - Roma 200 cm rossa o verde	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 4 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0406/1-PS0406/2					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-roma-200-cm-rossa-o-verde/							
	Panchina - Udine 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 45 cm x 80 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0407					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-udine-180-cm/							
	Panchina - Udine 200 cm rossa o verde	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm					
	Descrizione	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm. 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0407/1, PS0407/2					
https://www.ippr.it/prodotti/panchina-udine-200-cm-rossa-o-verde/							
	Pedana	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 100 cm x 100 cm; - 120 cm x 100 cm					
	Descrizione	Camminamento ad incastro. Ogni pedana è predisposta all'ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti. Manufatto realizzato in una unica fusione, di facile installazione e di ottima resistenza. Piano di calpestio realizzato con profilo da 4 cm x 17 cm anticivolo certificato R10. Le pavimentazioni in plastica riciclata sono robuste ed ecologiche soluzioni per pavimenti urbani. Sono la resistenti agli agenti atmosferici e non necessitano di alcuna manutenzione. cod SBE1B100100-SBE1B120100					
https://www.ippr.it/prodotti/pedana/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pedana Portacampana	MIX	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 180 cm x 120 cm; - 200 cm x 136 cm; - 200 cm x 200 cm					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici - cod PS1101 - cod PS1102 - cod PS1103					
	https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana/						
	Percorso cani completo	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	310 cm x 63 cm x 105 cm					
	Descrizione	Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. cod PS0126					
	https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo/						
	Percorso Vita con Cartelli	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	15 tappe					
	Descrizione	La versione completa è formata da 15 tappe che vanno dalla fase di riscaldamento, alle fasi di attività ginnica con diversi attrezzi per l'esercizio fisico, per concludersi con la fase di raffreddamento. E' possibile installare anche solo una parte delle 15 tappe, in base allo spazio a disposizione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0125/14					
	https://www.ippr.it/prodotti/percorso-vita-con-cartelli/						
	Piastra	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	95%	95%	-	-	-	5%
	Dimensioni	- Piastra Stone Beach: 50 cm x 50 cm x 6 cm - Piastra Mud Control: 50 cm x 50 cm x 5,3 cm					
	Descrizione	Piastra in plastica riciclata - piastra Stone Beach: cod PSG06054054 - piastra Mid Control: cod 8000753P					
	https://www.ippr.it/prodotti/piastra-standard/						
	Piastra standard	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	2,5 cm - 5 cm x 40 cm - 105 cm x 100 cm x 205 cm					
	Descrizione	Piastra standard cod da POG100100025-POB100100025 a POG0401705-PB004017505					
	https://www.ippr.it/prodotti/piastra-standard/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Piastrella modulare - Pavimentazione Ecologica	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	diam. int. 40, diam. est. 46, spess. 4 cm. Occorrono 7 piastre per m2															
Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato da animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore: marrone e/o grigi con o senza fessure. cod OBZ44046, OGA44046, OBA44046. OGA44046																
https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-pavimentazione-ecologica/																	
	Piastrella modulare per manti erbosi - Griglia Erba	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	—	—	—	—	—	—		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	—	—	—	—	—	—										
	Dimensioni	40 cm x 60 cm x 8 cm															
Descrizione	Pavimentazione carrabile. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore grigio ad incastro.																
https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-per-manti-erbosi-griglia-erba/																	
	Piastrella modulare per manti erbosi - Griglia Salvaprato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	40 cm x 50 cm x 4 cm															
Descrizione	Pavimentazione carrabile. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore nero con incastro. cod PPS05004004																
https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-per-manti-erbosi-griglia-salvaprato/																	
	Portabici - Porta Bici Inclinato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>5%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	5%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	5%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	3 posti: 105 cm x 60 cm x 60 cm 4 posti: 140 cm x 60 cm x 60 cm 5 posti: 175 cm x 60 cm x 60 cm															
Descrizione	Composta da una struttura portante realizzata con profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm e profili di supporto alla ruota della bicicletta e profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3 cm per un facile ancoraggio a terra. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Sono prodotti resistenti all'acqua e non necessitano di manutenzione. cod PS0803, PS0802, PS0801																
https://www.ippr.it/prodotti/portabici-porta-bici-inclinato/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Portabici - Porta Bici Piano 3 Posti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	120 cm x 90 cm x 17 cm					
	Descrizione	Portabici a 3 posti composto da una struttura portante realizzata con profilati di sezione quadrata 10 cm x 10 cm , profili di supporto alla ruota della bicicletta di sezione quadrata 7 cm x 7 cm e con profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3 cm di finitura. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. sono prodotti resistenti all'acqua e non necessitano di manutenzione. cod PS0804					
https://www.ippr.it/prodotti/portabici-porta-bici-piano-3-posti/							
	Recinzione - Barriera Rotonda	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	280 cm x 12 cm x 55/105 cm					
	Descrizione	Recinzione cod PS0227/A, PS0227/B					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-barriera-rotonda/							
	Recinzione - Country 1	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Modulo 1: 210 cm x 90 cm. Con palo Modulo 2: 210 cm x 110 cm. Con palo					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Recinzione costituita da traverse a sezione rettangolare da 10 cm x 2 cm con parte superiore stondata. Fornita in due moduli composti da 1 palo verticale da 10 cm x 10 cm per 150 cm, 1 pannello (composto da stecche verticali e 2 montanti orizzontali). Recinzioni in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Colore marrone. cod PS0201					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-country-1/							
	Recinzione - Country 2	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 140 cm x 90 cm - 140 cm x 110 cm					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Recinzione costituita da traverse a sezione rettangolare da 10 cm x 2 cm con parte superiore stondata. Fornita in due moduli composti da 1 palo verticale da 10 cm x 10 cm per 150 cm, 1 pannello (composto da stecche verticali e 2 montanti orizzontali). Recinzioni in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Colore marrone. cod PS0202, PS0214					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-country-2/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Recinzione - Gerbera 3 filagne	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 250 cm					
	Descrizione	Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata. Composta da: N.1 Pali verticali da 10 x 11 x 230 cm N.3 Stecche orizzontali da 4,2 x 12 x 250 cm armate con angoli arrotondati. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0222					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-gerbera-3-filagne/							
	Recinzione - Gerbera 5 filagne	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 250 cm					
	Descrizione	Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.1 Pali verticali da 10 x 11 x 230 cm N.5 Stecche orizzontali da 4,2 x 12 x 250 cm armate con spigoli arrotondati. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0223					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-gerbera-5-filagne/							
	Recinzione - Giglio 240 cm con 2 pali	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 240 cm					
	Descrizione	Recinzione costituita da due pali verticali da traverse di sezione circolare. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Fornita a "moduli da 240 cm" composta da: N° 2 pali verticali da diametro 12 per 150 cm di lunghezza N° 2 pali orizzontali da diametro 6/7 per 240 cm Recinzioni in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Massima resistenza agli agenti atmosferici e non necessita di manutenzione. cod PS0203					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-giglio-240-cm/							
	Recinzione - Giglio con Croce di Sant'Andrea	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	240 cm					
	Descrizione	Recinzione cod PS0224					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-giglio-con-croce-di-santandrea/							
	Recinzione - Iris 225	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 225 cm					
	Descrizione	Recinzione realizzata in plastica riciclata 100%. Composta da: N.1 palo verticale da diam. 15 x 200 cm. N.3 pali orizzontali da diam. 8 x 225 cm armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 millimetri. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo - 3 filagne: cod PS0220 - 3 traverse: cod PS0230					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-iris-225-cm-3-filagne/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Recinzione - Iris 280	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 280 cm					
	Descrizione	Recinzione realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 pali verticali da diam. 15x200 cm. N.3 pali orizzontali da diam. 8x280 cm armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo - 2 pali: cod PS0204 - 3 traverse: cod PS0228					
	https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-iris-280-cm/						
	Recinzione - Iris 280 cm 3 filagne	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 280					
	Descrizione	Recinzione realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 pali verticali da diam 15 x 125 cm N.1 palo orizzontale da diam 8 x 280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 millimetri. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Recinzioni in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. La plastica riciclata garantisce alle nostre recinzioni la massima resistenza agli agenti atmosferici e non necessita di manutenzione. cod PS0221					
	https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-iris-280-cm-3-filagne/						
	Recinzione - Iris Orizzontale 225 2 orizzontale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- moduli da 225 cm - moduli da 280 cm					
	Descrizione	Costituita da pali verticali da traverse di sezione circolare. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Fornita a "moduli da 280/225 cm" composta da: 2 pali verticali da diametro 15 cm x 150 cm di lunghezza, 2 pali orizzontali da diametro 8 cm x 280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Recinzioni utili per qualsiasi contesto urbano. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0210, PS0209					
	https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-iris-orizzontale/						
	Recinzione - Mountain	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 200 cm x 90 cm - 110 cm - 120 cm x 90 cm - 110 cm					
	Descrizione	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Costituita da traverse a sezione rettangolare da 10 cm x 2 cm con parte superiore stondata. Montanti e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. E' composta da: - 1 palo verticale da 10 cm x 10 cm x 150 cm; - 1 pannello (composto da stecche verticali e 2 orizzontali). Recinzioni in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Colore marrone. cod PS0205 cod PS0206					
	https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-mountain/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Recinzione - Novara	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 185 cm di lunghezza composti da: N.1 palo verticale pieno da Ø 15x150 cm N.1 palo orizzontale da Ø 8x225 cm armato all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm					
	Descrizione	Recinzione realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Il modulo è composto da un palo verticale, (il palo iniziale del secondo modulo è anche il palo finale del primo modulo). Il palo finale di chiusura viene dato in omaggio. Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 - 1 traversa: cod PS0234 - 2 traverse: cod PS0235					
https://www.ippr.it/prodotti/gioco-gioco-delloca/							
	Recinzione - Rosa 280 con 2 pali	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 280 cm					
	Descrizione	Costituita da pali verticali e da pali orizzontali. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Composta da: - 2 pali verticali da 12 cm x 12 cm x 150 cm; - 2 pali orizzontali diam 8 cm x 280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con diam di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0207					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-rosa-280-cm/							
	Recinzione - Viola 280 con 2 pali	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 280 cm					
	Descrizione	Composta da: - 2 pali verticali da 10 cm x 10 cm x 150 cm; - 2 stecche orizzontali da 10 cm x 3 cm x 280 cm. Staccionate utili per qualsiasi contesto urbano. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. cod PS0208					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-280-cm/							
	Recinzione - Viola 280 Plus con 2 pali	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	Moduli da 280 cm					
	Descrizione	Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 Pali verticali da 12 x 12 x 150 cm. N.2 Stecche orizzontali da 10,5 x 4,5 x 280 cm con angoli arrotondati. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0212					
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-280-cm-plus/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Recinzione - Viola Con Diagonale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	Moduli da 280 cm															
Descrizione	Recinzione realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 Pali verticali da 10 x 10 x 150 cm. N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 cm. N.2 Stecche oblique da 10 x 3 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici cod PS0211																
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-con-diagonale/																	
	Recinzione - Viola Plus 3 filagne armate	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	Moduli da 250 cm															
Descrizione	Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 Pali verticali da 12 x 12 x 200 cm. N.3 Stecche orizzontali da 4,2 x 12 x 250 cm armate con spigoli arrotondati. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0226																
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-plus-3-filagne-armate/																	
	Recinzione - Viola Plus 3 filagne non armate	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	Moduli da 280 cm															
Descrizione	Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%. Composta da: N.2 Pali verticali da 12 x 12 x 200 cm. N.3 Stecche orizzontali da 10,5 x 4,5 x 280 cm con spigoli arrotondati. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0225																
https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-plus-3-filagne-non-armate/																	
	Segnapasso - Becco di Tucano	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	60 cm x 270 cm															
Descrizione	Costituito da un palo orizzontale da diametro 8 cm x 270 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con Ø di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm, tabella da 20 cm x 60 cm circa. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Coin cartello cod PS1004																
https://www.ippr.it/prodotti/segnapasso-becco-di-tucano/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Segnapasso - Passo Freccia	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	73 cm x 270 cm					
	Descrizione	Costituito da palo armato all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm e tabella realizzata con 2 perline da 12,5 cm x 3 cm unite tra loro da profili rettangolari da 2x10 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Con cartello cod PS1003					
https://www.ippr.it/prodotti/segnapasso-passo-freccia/							
	Segnapasso - Segna Passo Cai	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	55 cm x 15 cm					
	Descrizione	Segna passo interamente realizzato in plastica riciclata 100%. Composto da 1 palo di sostegno verticale da diam.8 x 290 h cm armato all'interno con anima in acciaio St37 con diam. 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm N.1 tabella realizzata da 15 x 55 x 2,5 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS1005					
https://www.ippr.it/prodotti/segnapasso-segna-passo-cai/							
	Stecche	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	2 cm - 6 cm x 6 cm - 20 cm x 80 cm - 300 cm					
	Descrizione	Stecche cod da BG2006150-BB2006150 a BG6012280-BB6012280					
https://www.ippr.it/prodotti/stecche-2/							
	Stecche	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	4 cm x 5 cm - 12 cm x 150 cm - 210 cm					
	Descrizione	Stecche - cod da BBI5008150 a BBI5012200 - cod da BMI5008150 a BBI5012200 - cod da BLI5008150 a BLI5012200 - 8000815-8000815/R					
https://www.ippr.it/prodotti/stecche-3/							
	Stecche perlineate	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	2,8 cm - 4,5 cm x 12,5 cm - 20 cm x 80 cm x 300 cm					
	Descrizione	Stecche perlineate cod da NG2813280-NB2813280 a NG4512280-NB4512280					
https://www.ippr.it/prodotti/stecche-perlineate/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Stecche rinforzate per allevamenti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 4,2 cm x 20 cm x 200 cm - 4,2 cm x 12 cm x 250-260 cm					
Descrizione	Stecche rinforzate per allevamenti cod AG4220250-AB4220250 cod BBE4212250/BGE4212250-BBE4212260						
https://www.ippr.it/prodotti/stecche-rinforzate-per-allevamenti/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Supporti per concii	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 150 cm x 200 cm x 500 cm - 150 cm x 170/176 cm x 500 cm					
Descrizione	Supporti per concii, ausilio per la costruzione di gallerie						
https://www.ippr.it/prodotti/supporti-per-concii/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Supporto per grigliato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 30 cm a 100 cm					
Descrizione	Supporto per grigliato cod 8000020-8000056-8000601						
https://www.ippr.it/prodotti/supporto-per-grigliato/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tavolo - Calero	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	150 cm x 67 cm x 75 cm					
Descrizione	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®. Pianale e piedi sono realizzati con n. 7 profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0318						
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-calero/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tavolo - Grado	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 76 cm x 75 cm					
Descrizione	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N. 1 piano d'appoggio realizzato con n.7 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180 cm di cui 3 rinforzati e 4 non rinforzati I 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore I piedi di sostegno del tavolo sono realizzati con profili 10 x 10 cm Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS0323						
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-grado/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tavolo - Tavolo Calero Baby Colorato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	150 cm x 47 cm x 57 cm															
Descrizione	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®. Pianale e piedi sono realizzati con n. 5 profili 9 x 9 cm, di cui 3 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0320																
https://www.ippr.it/prodotti/travi/																	
	Tavolo - Tavolo Esagonale 250	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	250 cm x 217 cm x 77 cm															
Descrizione	Tavolo composto da 1 tavolo tondo e 4 sedute a 2 posti. Realizzato con 4 pali 10 cm x 10 cm rinforzati con tubolare 4 cm x 4 cm x 0,2 cm; stecche perlinate 3cm x 12,5 cm; (3 stecche rinforzate con tubolare zincato a caldo da 2 cm x 2 cm x 0,15 cm) Robusti, resistente all'acqua e non necessita di alcuna manutenzione. cod PS0309																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-tavolo-esagonale-torino-250-cm/																	
	Tavolo - Tavolo Gorizia 180 cm	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	180 cm x 70 cm x 72 cm															
Descrizione	Il piano d'appoggio è realizzata con profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm rinforzate ove necessario con barre di acciaio zincato integrate nelle struttura. I piedi del tavolo sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Poggia piedi realizzato con palo circolare. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone cod PS0311																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-tavolo-gorizia-180-cm/																	
	Tavolo - Tavolo Manipolazione Senza Supporti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	—	—	—	—	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	—	—	—	—	5%										
	Dimensioni	50 cm x 150 cm x 32/95 cm															
Descrizione	Tavolo di manipolazione senza supporti composto da vasca fusa in un unico pezzo, mentre i piedi sono realizzati con profili quadrati di colore verde e /o marrone. Robusto e funzionale tavolo di manipolazione in plastica riciclata dove i bambini potranno giocare in totale sicurezza. La plastica riciclata è un materiale atossico, privo di schegge e inattaccabile da batteri, muffe e funghi, perfetto quindi per costruzioni che vengono a contatto con bambini. cod PS0119																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-tavolo-manipolazione/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tavolo - Villesse - Villesse Small	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- 180 cm x 76 cm x 79 cm - 100 cm x 88 cm x 75 cm					
	Descrizione	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N. 1 piano d'appoggio realizzato con n.7 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180 cm di cui 3 rinforzati e 4 non rinforzati I 3 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di spessore. I piedi di sostegno del tavolo sono realizzati con profili 9 x 9 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. cod PS0317 cod PS0317/S					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-villesse/							
	Tavolo Panca - Tavolo Combinato 12	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	250 cm x 250 cm x 75 cm					
	Descrizione	Tavolo da 12 posti composto da 4 panchine ed un tavolo centrale. Composto da: - 4 sedute realizzate con 3 profili di sezione rettangolare 10 cm x 4 cm; - 1 piano di appoggio composto da 13 profilati di sezione rettangolare 10 cm x 4 cm. Le gambe del tavolo ed i collegamenti tra le sedute sono realizzate in ferro zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone. cod PS0312					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-combinato-12/							
	Tavolo panca - Tavolo Panca Diversamente Abili	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm x 170 cm x 75 cm					
	Descrizione	Composto da: - 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione rettangolare - tavolo 10,5 cm x 4,5 cm x 180 cm. Realizzato con 7 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm x 200 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore; Il piano d'appoggio risulta più lungo per la sedia a rotelle. I piedi di sostegno del tavolo e delle sedute, sono realizzate in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone cod PS0301					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-diversamente-abili/							
	Tavolo panca - Tavolo Panca Large	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	180 cm x 170 cm x 75 cm					
	Descrizione	Composto da 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm x 180 cm. 1 tavolo realizzato con 7 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm x 180 cm. 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. I piedi di sostegno del tavolo e delle sedute, sono realizzate in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone. cod PS0302					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-large/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tavolo panca - Tavolo Panca Medium	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	- 180 cm x 145 cm x 77 cm - 200 cm x 145 cm x 77 cm															
Descrizione	Composto da: - 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; - 1 piano di appoggio composto da 6 profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3/4 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. I piedi del tavolo, sono realizzati con profilati di sezione quadrata 10 cm x 10 cm. I supporti di collegamento delle 2 panche, sono realizzate con 4 stecche 3 cm x 10 cm sagomate e rinforzati con tubolare zincato da 2 cm x 2 x 0,15 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone - cod PS0303 - per diversamente abili: cod PS0313																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-medium/																	
	Tavolo panca - Tavolo Panca Pic Nic Baby colorato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	140 cm x 150 cm x 50 cm															
Descrizione	Tavolo Panca Pic Nic Baby colorato. Con e senza schienale - con schienale: cod PS0321 - senza schienale: cod PS0322																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-pic-nic-green/																	
	Tavolo panca - Tavolo Panca Pic Nic con Schienale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	180 cm x 210 cm x 77 cm															
Descrizione	Composto da: - 2 sedute senza schienale realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; -1 piano di appoggio composto da 6 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le gambe del tavolo e delle panche sono realizzate con profilati di sezione quadrata 9 cm x 9 cm. Il tavolo e le panche sono collegate tra loro con 2 profilati sezione quadra 7 cm x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone. cod PS0306																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-pic-nic-con-schienale/																	
	Tavolo panca - Tavolo Panca Pic nic Garden	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	210 cm x 210 cm x 105 cm. Altezza seduta: 83 cm															
Descrizione	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N. 3 sedute da 2 posti realizzate con profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 144/116 cm tutti rinforzati. N. 1 piano d'appoggio realizzato con profili di sezione rettangolare da 12 x 3,5 cm su supporto in tubolare zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo cod PS0314																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-panca-pic-nic-garden/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tavolo Panca - Tavolo Panca Pic Nic Senza Schienale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	180 cm x 174 cm x 45 cm															
Descrizione	Composto da: - 2 sedute senza schienale realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; - 1 piano di appoggio composto da 6 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Le gambe del tavolo e delle panche sono realizzate con profilati di sezione quadrata 9 cm x 9 cm. Il tavolo e le panche sono collegate tra loro con 2 profilati sezione quadra 7 x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone cod PS0305																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-pic-nic-senza-schienale/																	
	Tavolo panca - Tavolo Pic Nic Baby con Schienale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	140 cm x 150 cm x 50 cm. Altezza seduta: 25 cm															
Descrizione	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% composto da: N.2 sedute realizzate con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm l'una di cui 6 rinforzati e 4 non rinforzati. N.1 piano di appoggio realizzato con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati. I 9 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di spessore. Le gambe del tavolo ed il supporto delle panche sono realizzate con profili di sezione quadrata 7 x 7 cm. Il tavolo e le panche sono collegati tra loro con n.2 travetti 7 x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Composta da una tavolo e due sedute. cod PS0310.1																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-pic-nic-baby-con-schienale/																	
	Tavolo panca - Tavolo Pic Nic Baby senza Schienale	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	140 cm x 105 cm x 68 cm. Altezza seduta: 30 cm															
Descrizione	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% composto da: N.2 sedute realizzate con n.2 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm l'una di cui 2 rinforzati e 2 non rinforzati. N.1 piano di appoggio realizzato con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati. I 5 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di spessore. Le gambe del tavolo ed il supporto delle panche sono realizzate con profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo PS0307.1																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-pic-nic-baby-senza-schienale/																	
	Tavolo panca - Tavolo Rotondo 240 8 posti	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	diam. 240 cm x 74 cm															
Descrizione	Tavolo composto da: 1 tavolo tondo, 4 sedute a 2 posti. Realizzato con: 4 pali 10 cm x 10 cm rinforzati con tubolare 4 cm x 4 cm x 0,2 cm, stecche perlinate 3 cm x 12,5 cm, (3 stecche rinforzate con tubolare zincato a caldo da 2x2x0,15 cm). Tavoli-panca robusti, resistenti all'acqua e che non necessitano di alcuna manutenzione cod PS0308																
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-rotondo-250-cm/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tavolo panca Pic Nic con Schienale div. abili	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm x 210 cm x 77 cm Altezza seduta: 45 cm					
	Descrizione	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N.2 sedute con schienale realizzate con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180 cm l'una di cui 6 rinforzati e 4 non rinforzati N.1 piano di appoggio realizzato con n.6 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 200 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzati I 9 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore Le gambe del tavolo e delle panche sono realizzate con profili di sezione quadrata 9 x 9 cm Il tavolo e le panche sono collegate tra loro con n.2 profili sezione quadra 7 x 7 cm Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS0316					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-pic-nic-con-schienale-div-abili/							
	Tavolo panca Pic Nic senza Schienale div. abili	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	200 cm x 174 cm x 77 cm Altezza seduta: 45 cm					
	Descrizione	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit® composto da N.2 sedute senza schienale realizzate con n.3 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180 cm l'una di cui 4 rinforzati e 2 non rinforzati N.1 piano di appoggio realizzato con n.6 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 200 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzati I 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore Le gambe del tavolo e delle panche sono realizzate con profili di sezione quadrata 9 x 9 cm Il tavolo e le panche sono collegate tra loro con n.2 profili sezione quadra 7 x 7 cm Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N° 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal luglio 2023 cod PS0315					
https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-pic-nic-senza-schienale-div-abili/							
	Travi	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	- travi a "U": 16 cm - 24 cm x 150 cm - 300 cm - travi standard: 8 cm -16 cm x 16 cm - 24 cm x 150 cm x 300 cm - travi a "U" profilo terminale: 16 cm - 24 cm x 150 cm - 300 cm					
	Descrizione	Travi a "U" profilo terminale e standard - cod travi standard: daRF0816150-RB0816150 a RG1624300A-RB1624300A - cod travi a "U": da RGH162450-RBH1624150 a RGH1624300-RBH1624300 - cod travi a "U" profilo terminale: EGH1624150-EBH1624150-EGH1624300-EBH1624300					
https://www.ippr.it/prodotti/travi-2/							