

SELENE SPA

VIA DI VICOPELAGO, 257 - 55100 LOC. PONTETETTO (LU)

E-mail: selene@selene-spa.it Telefono: 0583 37111 Sito Web Aziendale: www.selene-spa.it

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 30 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 30 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	30%	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 60 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-60-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 30 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv30-pcr/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film FFS per sacchi. Colori: neutro, bianco, colorato - NextBagTM PSV 50 MX - NextBagTM PSV 50 PCR																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-mx-nextbagtm-psv-50-pcr/																	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 70 MX	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	-	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	-	-	-	-	-	30%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film FFS per sacchi. Colori: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-60-mx/																	
	Film FFS da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 60 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	60%	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	60%	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-60-pcr/																	
	Film FFS da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 70 PCR	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS per sacchi. Colori: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx-nextbagtm-psv-30-pcr/																	
	Film FFS tubolare da mix eco - NextBagTM PSV 30 PCR	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	30%	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx-nextbagtm-psv-30-pcr/																	
	Film FFS tubolare da mix eco - NextBagTM PSV 60 MX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	-	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	-	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-ventilene-psv-60-pcr/																	

	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film FFS tubolare da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 60 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 380 mm a 600 mm. Spessore da 90 micron a 160 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-60-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film FFS tubolare da raccolta differenziata - NextbagTM PSV 70 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	70%	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 380 mm a 600 mm. Spessore da 90 micron a 160 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS per sacchi. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-70-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film FFS tubolare da raccolta differenziata - NextbagTM Ventilene PSV 60 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS per sacchi. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-ventilene-psv-60-pcr-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film FFS tubolare da raccolta differenziata - NextBagTM Ventilene PSV 70 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	70%	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-ventilene-psv-70-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film FFS tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato - NextBagTM PSV 50 MX - NextBagTM PSV 50 PCR						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-mx-nextbagtm-psv-50-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 PCR	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-pcr/						

	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 70 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	-	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-70-mx/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 30 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	30%	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilenepsv-30-mx-nextbagtm-ventilenepsv-30-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-30-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 50 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilenepsv-50-mx-nextbagtm-ventilenepsv-50-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-50-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 60 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilenepsv-60-mx/								

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare FFS da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 70 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	-	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-70-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH da mix eco - NexthoodTM PSV 30 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-30-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH da mix eco - NexthoodTM PSV 40 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		40%	40%	-	-	-	-	60%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-40-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 40 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		40%	-	40%	-	-	-	60%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-40-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 50 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-50-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 50 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-50-pcr/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film		LDPE	PSV da Scarto Industriale			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro - 1903 Riciclato PRP FFS - 1905 Riciclato PRP PSH - 1910 Riciclato PRP FFS - 2271 Riciclato PRP PSH - 2272 riciclato PRP PSHh - 2284 Riciclato PRP PSH					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-1903-riciclato-prp-ffs-1910-riciclato-prp-ffs/							