

SEVENPLAST SRL

VIA DEI PINI, 7 - 46040 CASALROMANO (MN)




E-mail: simona@sevenplast.it Telefono: 0376 76078 Sito Web Aziendale: www.sevenplast.it

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da mix eco - Bobine Grandi A	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	larghezza da 900 mm a 2300 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-grandi-a/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da mix eco - Bobine Grandi B	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	larghezza da 900 mm a 2300 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-grandi-b/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da mix eco - Bobine Lavanderia A	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	larghezza da 600 mm a 900 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-lavanderia-a/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da mix eco - Bobine Lavanderia B	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	larghezza da 600 mm a 900 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-lavanderia-b/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da mix eco - Bobine Piccole A	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	larghezza da 200 mm a 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-piccole-a/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Bobine da mix eco - Bobine Piccole B	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	larghezza da 200 mm a 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron															
Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente																
https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-piccole-b/																	
	Bobine da scarto industriale - Bobine Grandi C	LDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	-	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	-	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	larghezza da 900 mm a 2300 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron															
Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente																
https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-grandi-c/																	
	Bobine da scarto industriale - Bobine Grandi D	LDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	-	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	-	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	larghezza da 900 mm a 2300 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron															
Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente																
https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-grandi-d/																	
	Bobine da scarto industriale - Bobine Lavanderia C	LDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	-	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	-	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	larghezza da 600 mm a 900 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron															
Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente																
https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-lavanderia-c/																	
	Bobine da scarto industriale - Bobine Lavanderia D	LDPE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	-	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	-	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	larghezza da 600 mm a 900 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron															
Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente																
https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-lavanderia-d/																	

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da scarto industriale - Bobine Piccole C	LDPE			PSV da Scarto Industriale		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	larghezza da 200 mm a 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-piccole-c/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bobine da scarto industriale - Bobine Piccole D	LDPE			PSV da Scarto Industriale		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		95%	-	-	-	-	-	5%
		Dimensioni	larghezza da 200 mm a 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiega o tubolari. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/bobine-bobine-piccole-d/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Sacchi da mix eco - Sacchi 1/A	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 100 mm x 150 mm a 300 mm x 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffiato 3 con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-1-a/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Sacchi da mix eco - Sacchi 1/B	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 100 mm x 150 mm a 300 mm x 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffiato 3 con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-1-b/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Sacchi da mix eco - Sacchi 2/A	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 300 mm x 600 mm a 600 mm x 800 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffiato 3 con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-2-a/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Sacchi da mix eco - Sacchi 2/B	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	300 mm x 600 mm ÷ 600 mm x 800 mm. Spessore da 16 micron ÷ 150 micron					
	Descrizione	Bobine film, monopiegao tubolari. Colore: naturale, colorato e/o con grafica personalizzata						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-da-mix-eco-sacchi-b/						

	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sacchi da mix eco - Sacchi 3/A			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 600 mm x 800 mm a 2300 mm x 8000 mm. Spessore film da 165 micron a 150 micron					
Descrizione	Sacchi con o senza soffietto 3 con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-3-a/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sacchi da mix eco - Sacchi 3/B			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 600 mm x 800 mm a 2300 mm x 8000 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
Descrizione	Sacchi con o senza soffietto 3 con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-3-b/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 1/C			LDPE		PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	-	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	da 100 mm x 150 mm a 300 mm x 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-1-c/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 1/D			LDPE		PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 100 mm x 150 mm a 300 mm x 600 mm. Spessore film da 25 micron a 150 micron					
Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-1-d/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 2/C			LDPE		PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	-	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	da 300 mm x 600 mm a 600 mm x 800 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente						
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-2-c/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 2/D	LDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 300 mm x 600 mm a 600 mm x 800 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-2-d/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 3/C	LDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	-	-	-	-	-	40%
	Dimensioni	da 600 mm x 800 mm a 2300 mm x 8000 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-3-c/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacchi da scarto industriale - Sacchi 3/D	LDPE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 600 mm x 800 mm a 2300 mm x 8000 mm. Spessore film da 16 micron a 150 micron					
	Descrizione	Sacchi con o senza soffietto e con o senza zigrinatura. Colore: trasparente, colori vari e possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente					
https://www.ippr.it/prodotti/sacchi-sacchi-3-d/							