

### SI.SAC. SPA

ZI I FASE V.LE 7, 9 - 97100 RAGUSA (RG)

E-mail: [chiaraguastella@sisac.it](mailto:chiaraguastella@sisac.it) Telefono: 0932 667130 Sito Web Aziendale: <https://sisac.it/>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	LIGHT DIFFUSER LEAF ND STAG AF - LIGHT DIFFUSER LEAF ND 12M AF - LIGHT DIFFUSER LEAF ND 24M AF	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	20%	-	20%	80%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 1,00 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diffusa-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diffusa-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/</a>							
	LIGHT DIFFUSER LEAF RD STAG AF - LIGHT DIFFUSER LEAF RD 12M AF - LIGHT DIFFUSER LEAF RD 24M AF	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 1,00 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diffusa-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diffusa-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/</a>							
	SUPER LIGHT PLUS LEAF ND STAG AF - SUPER LIGHT PLUS LEAF ND 12M AF - SUPER LIGHT PLUS LEAF ND 24M AF	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	20%	-	20%	80%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da m 1,00 a m 11,00					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-maggiormente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-maggiormente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/</a>							
	SUPER LIGHT PLUS LEAF RD STAG AF - SUPER LIGHT PLUS LEAF RD 12M AF - SUPER LIGHT PLUS LEAF RD 24M AF	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 1,00 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-maggiormente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-maggiormente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/</a>							
	SUPER LIGHT LEAF ND STAG AF - SUPER LIGHT LEAF ND 12M AF - SUPER LIGHT LEAF ND 24M AF	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	20%	-	20%	80%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 1,00 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-nd/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	<b>SUPER LIGHT LEAF RD STAG AF - SUPER LIGHT LEAF RD 12M AF - SUPER LIGHT LEAF RD 24M AF</b>	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da m 1,00 a m 11,00					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni, viene prodotto nelle seguenti durate: STAGIONALE, 12 MESI, 24 MESI.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-copertura-serre-a-luce-diretta-mediamente-termico-con-trattamento-af-versione-rd/</a>							
	<b>PE NERO ECO RD - PE NERO ECO RD FORATO</b>	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,50m a 10,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine, viene prodotto nelle tipologie forato e non forato.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-pacciamatura-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-pacciamatura-versione-rd/</a>							
	<b>SOL GREEN ECO ND</b>	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	16%	-	16%	84%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,80 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-solarizzazione-e-pacciamatura-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-solarizzazione-e-pacciamatura-versione-nd/</a>							
	<b>SOL GREEN ECO RD</b>	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	35%	-	35%	65%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,80 m a 11,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine o bobinoni.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-solarizzazione-e-pacciamatura-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-per-solarizzazione-e-pacciamatura-versione-rd/</a>							
	<b>TERMORETRAIBILE M.D. ECO ND</b>	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	20%	-	20%	80%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,30 m a 1,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-media-densita-per-packaging-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-media-densita-per-packaging-versione-nd/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	TERMORETRAIBILE M.D. ECO RD	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,30 m a 1,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-media-densita-per-packaging-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-media-densita-per-packaging-versione-rd/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	TERMORETRAIBILE ECO ND	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	20%	-	20%	80%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,30 m a 1,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-per-packaging-versione-nd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-per-packaging-versione-nd/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	TERMORETRAIBILE ECO RD	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	42%	-	42%	58%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 0,30 m a 1,00 m					
	<b>Descrizione</b>	Confezionato in bobine.					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-per-packaging-versione-rd/">https://www.ippr.it/prodotti/film-plastico-in-polietilene-termoretraibile-per-packaging-versione-rd/</a>							