

SIR SRL

VIA SAN SILVESTRO, 18 - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

E-mail: info@sir-plastics.com Telefono: 049 5957542 Sito Web Aziendale: www.sir-plastics.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo a base di ABS da raccolta differenziata - Sirlac R	ABS	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-sirlac-r/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S60	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	35%	60%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-sirlac-s/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S65	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	30%	65%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s65/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S70	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	25%	70%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s70/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S75	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	20%	75%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s75/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S80	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	15%	80%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s80/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S85	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	10%	85%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s85/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S90	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	5%	90%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s90/							
	Granulo a base di ABS da scarto industriale - Sirlac S95	ABS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	95%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di ABS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-abs-da-scarto-industriale-sirlac-s95/							
	Granulo a base di PE da raccolta differenziata - Sirtene R	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	90%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-sirtene-r/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S60	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	35%	60%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-sirtene-s/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S65	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	30%	65%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s65/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S70	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	25%	70%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s70/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S75	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	20%	75%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s75/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S80	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	15%	80%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s80/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S85	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	10%	85%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s85/							
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S90	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	5%	90%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PE					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s90/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Granulo a base di PE da scarto industriale - Sirtene S95	PE	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>-</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	-	95%	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	-	95%	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PE																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pe-da-scarto-industriale-sirtene-s95/																	
	Granulo a base di PP da raccolta differenziata - Sirplene R	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	-	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	-	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PP																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-sirplene-r/																	
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S60	PP	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>35%</td> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	35%	60%	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	35%	60%	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PP																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-sirplene-s/																	
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S65	PP	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>30%</td> <td>65%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	30%	65%	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	30%	65%	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PP																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s65/																	
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S70	PP	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>25%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	25%	70%	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	25%	70%	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PP																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s70/																	
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S75	PP	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>20%</td> <td>75%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	20%	75%	-	-	-	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	20%	75%	-	-	-	5%										
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PP																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s75/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S80	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	15%	80%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s80/							
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S85	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	10%	85%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s85/							
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S90	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	5%	90%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s90/							
	Granulo a base di PP da scarto industriale - Sirplene S95	PP	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	-	95%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-pp-da-scarto-industriale-sirplene-s95/							
	Granulo a base di PS da raccolta differenziata - Sirstir R	PS	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-sirstir-r/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S60	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	35%	60%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-sirstir-s/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S65	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	30%	65%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s65/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S70	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	25%	70%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s70/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S75	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	20%	75%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s75/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S80	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	15%	80%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s80/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S85	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	10%	85%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s85/							
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S90	PS	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	5%	90%	-	-	-	5%
	Dimensioni	lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granulo a base di PS					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s90/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Granulo a base di PS da scarto industriale - Sirstir S95	PS	PSV da Scarto Industriale														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>–</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	–	95%	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	–	95%	–	–	–	5%										
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm. Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granulo a base di PS																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-di-ps-da-scarto-industriale-sirstir-s95/																	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M60	ABS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>60%</td> <td>35%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	60%	35%	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	60%	35%	–	–	–	5%										
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mixeco-sirlac-m/																	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M65	ABS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>65%</td> <td>30%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	65%	30%	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	65%	30%	–	–	–	5%										
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m65/																	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M70	ABS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>70%</td> <td>25%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	70%	25%	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	70%	25%	–	–	–	5%										
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m70/																	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M75	ABS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>75%</td> <td>20%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	75%	20%	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	75%	20%	–	–	–	5%										
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm															
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).																
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m75/																	






Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M80			ABS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	80%	15%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m80/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M85			ABS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	85%	10%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m85/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M90			ABS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	90%	5%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m90/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di ABS da mix eco - Sirlac M95			ABS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base ABS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-da-mix-eco-sirlac-m95/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M60			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	60%	35%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m/							







Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M65	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	65%	30%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m65/							
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M70	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	70%	25%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m70/							
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M75	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	75%	20%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m75/							
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M80	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	80%	15%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m80/							
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M85	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	85%	10%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m85/							
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M90	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	90%	5%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m90/							







Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PE da MixEco - Sirtene M95			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PE. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti).						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-mixeco-sirtene-m95/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PP da mix eco - Sirplene M60			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	60%	35%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mixeco-sirplene-m/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PP da mix eco - Sirplene M65			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	65%	30%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m65/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PP da mix eco - Sirplene M70			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	70%	25%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m70/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PP da mix eco - Sirplene M75			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	75%	20%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m75/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Granulo di PP da mix eco - Sirplene M80			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	80%	15%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP						
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m80/							












Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granuli di PP da mix eco - Sirplene M85	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	85%	10%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m85/							
	Granuli di PP da mix eco - Sirplene M90	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	90%	5%	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m90/							
	Granuli di PP da mix eco - Sirplene M95	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PP					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-sirplene-m95/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M60	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	60%	35%	–	–	–	–
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mixeco-sirstir-m/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M65	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	65%	30%	–	–	–	–
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m65/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M70	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	70%	25%	–	–	–	–
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m70/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M75	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	75%	20%	-	-	-	-
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m75/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M80	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	80%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m80/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M85	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	85%	10%	-	-	-	-
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m85/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M90	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	90%	5%	-	-	-	-
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m90/							
	Granulo di PS da mix eco - Sirstir M95	PS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	-
	Dimensioni	Lunghezza da 1,5 mm a 5 mm – Sezione da 2 mm a 5 mm					
	Descrizione	Granuli di forma lenticolare o cilindrica a base PS. Contenuto in plastica riciclata da un minimo del 30% ad un massimo del 95% (in funzione delle eventuali cariche presenti)					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-da-mix-eco-sirstir-m95/							