

SOGEGA SRL

VIA CASCINETTA, 11 - 28013 GATTICO-VERUNO (NO)

E-mail: amministrazione@sogega.it Telefono: 0322 838288 Sito Web Aziendale: <https://www.sogega.it/>

	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Compositi in piastre - Acriwheel Granigliato				PVC	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
		https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-acriwheel-granigliato/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Compositi in piastre - Acriwheel Granigliato				PVC	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		94%	-	94%	-	-	-	6%
		Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
		https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-acriwheel-granigliato-2/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Compositi in piastre - Esacolor				PVC	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
		https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esacolor/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Compositi in piastre - Esacolor				PVC	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
		https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esacolor-2/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Compositi in piastre - Esadur - Esapalette				PVC	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	spessore da 2 mm a 6 mm - 608 mm x 608 mm - 608 mm x 912 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
		https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esadur-esapalette/						

	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in piastre - Hardflex				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 6 mm - 608 mm x 608 mm - 608 mm x 912 mm - 480 mm x 960 mm					
Descrizione	Compositi in rotoli. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-rotoli-hardflex/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in piastre - Hardflex				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-hardflex/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in piastre - Modulo				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-modulo/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in piastre - Scarper				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-scarper/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in piastre - Scarper				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 608 mm x 912 mm - 480 mm x 960 mm					
Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-scarper-2/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in rotoli - Esadur - Esapalette				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	50%	-	-	-	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esadur/							

Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Compositi in rotoli - Scarper				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 64 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Compositi in rotoli. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-rotoli-scarper/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Copripavimenti - Coprisol PSV				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	–	94%	–	–	–	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli oli minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386						
https://www.ippr.it/prodotti/copripavimenti-coprisol-psv/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Copripavimenti - Coprisol PSV				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli oli minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386						
https://www.ippr.it/prodotti/copripavimenti-coprisol-psv-2/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Passatoie e lastre - Lastra				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	–	94%	–	–	–	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-lastra/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Passatoie e lastre - Lastra				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-lastra-2/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Passatoie e lastre - Passatoia	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	–	94%	–	–	–	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-passatoia/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Passatoie e lastre - Passatoia	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-passatoia-2/							