

STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER SPA

VIA ERIDANIA, 132 - 45030 OCCHIOBELLO (RO)

E-mail: a.migliari@starfilcas.it Telefono: 0425 768610 Sito Web Aziendale: <https://starpennsylvania.com/>

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Bobina - Film Starlight nnnR10			PP			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	10%	10%	-	-	-	-	90%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr10/							
	Bobina - Film Starlight nnnR20			PP			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	20%	-	-	-	-	80%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr20/							
	Bobina - Film Starlight nnnR30			PP			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr30/							
	Bobina - Film Starlight nnnR40			PP			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr40/							
	Bobina - Film Starlight nnnR50			PP			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr50/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Bobina - Film Starstrong nnnR10	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	10%	10%	-	-	-	-	90%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso espanso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr10/							
	Bobina - Film Starstrong nnnR20	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	20%	-	-	-	-	80%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso espanso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr20/							
	Bobina - Film Starstrong nnnR30	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso espanso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr30/							
	Bobina - Film Starstrong nnnR40	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso espanso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr40/							
	Bobina - Film Starstrong nnnR50	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	larghezza 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Bobina di film estruso espanso. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr50/							
	Lastri lavorati	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	10%	10%	-	-	-	-	90%
	Dimensioni	larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR10 - Starstrong nnnR10 - Starpaper nnnR10 - Polyraphia nnnR10					
https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Lastri lavorati	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	20%	-	-	-	-	80%
	Dimensioni	larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR20 - Starstrong nnnR20 - Starpaper nnnR20 - Polyraphia nnnR20					
https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-2/							
	Lastri lavorati	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR30 - Starstrong nnnR30 - Starpaper nnnR30 - Polyraphia nnnR30					
https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-3/							
	Lastri lavorati	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR40 - Starstrong nnnR40 - Starpaper nnnR40 - Polyraphia nnnR40					
https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-4/							
	Lastri lavorati	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron					
	Descrizione	Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR50 - Starstrong nnnR50 - Starpaper nnnR50 - Polyraphia nnnR50					
https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-5/							