



### ADAPA ITALY FLORENCE SRL

VIA MAGENTA, LOC BADIA A CERRETO - 50050 GAMBASSI TERME (FI)

E-mail: [g.russo@termoplast.it](mailto:g.russo@termoplast.it) Telefono: 0571 6505 Sito Web Aziendale: [www.termoplast.it](http://www.termoplast.it)

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Bobine film protettivo - ProtettivoPSV 30	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 295 cm. Spessore da 20 micron a 100 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-film-protettivo-protettivopsv-30/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-film-protettivo-protettivopsv-30/</a>							
	Bobine film protettivo - ProtettivoPSV 40	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	40%	-	40%	60%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 295 cm. Spessore da 20 micron a 100 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-film-protettivo-protettivopsv-40/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-film-protettivo-protettivopsv-40/</a>							
	Bobine laminari - BLPSV 50 - BLCPSV 50	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	<b>Dimensioni</b>	da 6 cm a 280 cm. Spessore da 12 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro - BLPSV 50 - BLCPSV 50					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-50-blcpsv-50/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-50-blcpsv-50/</a>							
	Bobine laminari - BLPSV 60 - BLCPSV 60	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	60%	-	60%	40%
	<b>Dimensioni</b>	da 6 cm a 280 cm. Spessore da 12 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-60-blcpsv-60/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-60-blcpsv-60/</a>							
	Bobine laminari - BLPSV 70 - BLCPSV 70	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	70%	-	70%	30%
	<b>Dimensioni</b>	da 6 cm a 280 cm. Spessore da 12 micron a 1870 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro - BLPSV 70 - BLCPSV 70					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-70-blcpsv-70/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-blpsv-70-blcpsv-70/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Bobine laminari - TLPL18I3PSV60	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	60%	-	60%	40%
	<b>Dimensioni</b>	da 30 cm a 280 cm. Spessore da 18 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari basso saldante. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-tlpl18i3psv60/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-tlpl18i3psv60/</a>							
	Bobine laminari media intensità - BLMD PSV 30	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 180 cm. Spessore da 20 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari media intensità. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-30/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-30/</a>							
	Bobine laminari media intensità - BLMD PSV 50	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	50%	-	50%	50%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 180 cm. Spessore da 20 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari media intensità. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-50/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-50/</a>							
	Bobine laminari media intensità - BLMD PSV 60	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	60%	-	60%	40%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 180 cm. Spessore da 20 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari media intensità. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-60/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-blmd-pcr-psv-60/</a>							
	Bobine laminari media intensità - T07MCI1/PSV30	PE	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	30%	-	30%	70%
	<b>Dimensioni</b>	da 40 cm a 295 cm. Spessore da 20 micron a 180 micron					
	<b>Descrizione</b>	Bobine laminari media intensità. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-t07mci1-psv30/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-laminari-media-intensita-t07mci1-psv30/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Bobine mono-piega - BMT PSV 70 - BMTCPV 70	PE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	70%	-	70%	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	70%	-	70%	30%										
	<b>Dimensioni</b>	da 30 cm a 180 cm. Spessore da 30 micron a 180 micron															
<b>Descrizione</b>	Bobine mono-piega neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro - BMT PSV 70 - BMTCPV 70																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-mono-piega-bmt-psv-70-bmtcpsv-70/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-mono-piega-bmt-psv-70-bmtcpsv-70/</a>																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Bobine mono-piega – BMTPSV 50 - BMTCPV 50	PE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	50%	-	50%	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	50%	-	50%	50%										
	<b>Dimensioni</b>	da 30 cm a 180 cm. Spessore da 30 micron a 180 micron															
<b>Descrizione</b>	Bobine mono-piega neutre. Lunghezza variabile su richiesta del cliente. Colore: neutro - BMTPSV 50 - BMTCPV 50																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/bobine-mono-piega-bmtpsv-50-bmtcpsv-50/">https://www.ippr.it/prodotti/bobine-mono-piega-bmtpsv-50-bmtcpsv-50/</a>																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Granulo di PE - 1840	PE	PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	-	-	-	100%	-	100%	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	-	-	-	100%	-	100%	-										
	<b>Dimensioni</b>	-															
<b>Descrizione</b>	Pellets di colore neutro, bianco, blu - 1840 R; - 1840 C; - 1840 BPSV; - 1840 WPSV																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-1840/">https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-1840/</a>																	