



**POLIPLAST SRL**

V.LE V. EMANUELE II, 41 - 24100 BERGAMO (BG)

E-mail: [info@poliplast-srl.com](mailto:info@poliplast-srl.com) Telephone: 02 90967123 Company Website: [www.isolantipoliplast.it](http://www.isolantipoliplast.it)

<p>Image</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Polymer</th> <th>PSV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Casseri a rimanere per muri ICF - Pignatta monodirezionale per solaio CAM</td> <td>EPS</td> <td>PSV MixEco</td> </tr> <tr> <td>Recycled total</td> <td>Post-consumer recycled</td> <td>Pre-consumer recycled</td> <td>By-product total</td> <td>External by-product</td> <td>Internal by-product</td> <td>Virgin material</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Dimension</td> <td colspan="6">600 mm x 300 mm x (210 mm - 290 mm)</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td colspan="6">Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/</a> </td> </tr> </tbody> </table>	Product	Polymer	PSV	Casseri a rimanere per muri ICF - Pignatta monodirezionale per solaio CAM	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%	Dimension	600 mm x 300 mm x (210 mm - 290 mm)						Description	Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio						<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/</a>						
Product	Polymer	PSV																																								
Casseri a rimanere per muri ICF - Pignatta monodirezionale per solaio CAM	EPS	PSV MixEco																																								
Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material																																				
15%	15%	-	-	-	-	85%																																				
Dimension	600 mm x 300 mm x (210 mm - 290 mm)																																									
Description	Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio																																									
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-monodirezionale-per-solaio-cam/</a>																																										
<p>Image</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Polymer</th> <th>PSV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pannello per muro ICF CAM</td> <td>EPS</td> <td>PSV MixEco</td> </tr> <tr> <td>Recycled total</td> <td>Post-consumer recycled</td> <td>Pre-consumer recycled</td> <td>By-product total</td> <td>External by-product</td> <td>Internal by-product</td> <td>Virgin material</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Dimension</td> <td colspan="6">(1000 mm - 1200 mm) x 300 mm x (50 mm - 225 mm)</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td colspan="6">Casseri a rimanere per muri. Colore: grigio</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/</a> </td> </tr> </tbody> </table>	Product	Polymer	PSV	Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pannello per muro ICF CAM	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%	Dimension	(1000 mm - 1200 mm) x 300 mm x (50 mm - 225 mm)						Description	Casseri a rimanere per muri. Colore: grigio						<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/</a>						
Product	Polymer	PSV																																								
Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pannello per muro ICF CAM	EPS	PSV MixEco																																								
Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material																																				
15%	15%	-	-	-	-	85%																																				
Dimension	(1000 mm - 1200 mm) x 300 mm x (50 mm - 225 mm)																																									
Description	Casseri a rimanere per muri. Colore: grigio																																									
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pannello-per-muri-icf-cam/</a>																																										
<p>Image</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Polymer</th> <th>PSV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pignatta bidirezionale per solaio CAM</td> <td>EPS</td> <td>PSV MixEco</td> </tr> <tr> <td>Recycled total</td> <td>Post-consumer recycled</td> <td>Pre-consumer recycled</td> <td>By-product total</td> <td>External by-product</td> <td>Internal by-product</td> <td>Virgin material</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Dimension</td> <td colspan="6">600 mm x 600 mm x (200 mm - 240 mm)</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td colspan="6">Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio chiaro</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/</a> </td> </tr> </tbody> </table>	Product	Polymer	PSV	Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pignatta bidirezionale per solaio CAM	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%	Dimension	600 mm x 600 mm x (200 mm - 240 mm)						Description	Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio chiaro						<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/</a>						
Product	Polymer	PSV																																								
Casseri a rimanere per muri ICF da mix eco - Pignatta bidirezionale per solaio CAM	EPS	PSV MixEco																																								
Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material																																				
15%	15%	-	-	-	-	85%																																				
Dimension	600 mm x 600 mm x (200 mm - 240 mm)																																									
Description	Casseri a rimanere per solai ICF. Colore: grigio chiaro																																									
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/casseri-a-rimanere-per-muri-icf-pignatta-bidirezionale-per-solaio-cam/</a>																																										

	<b>Product</b>	<b>Imballaggi angolari e paraspigoli da mix eco - Angolare PSV</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimension</b>	da 60 mm x 60 mm x 60 mm a 110 mm x 110 mm x 80-95 mm					
<b>Description</b>	Imballaggi angolari e paraspigoli. Colore: grigio chiaro						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-angolari-e-paraspigoli-angolare-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-angolari-e-paraspigoli-angolare-psv/</a>							
	<b>Product</b>	<b>Imballaggi angolari e paraspigoli da mix eco - Paraspigolo PSV</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimension</b>	da 55 mm x 55 mm x 99 mm a 1060 mm x 66 mm x 70-140 mm					
<b>Description</b>	Imballaggi angolari e paraspigoli. Colore: grigio chiaro						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-angolari-e-paraspigoli-paraspigolo-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-angolari-e-paraspigoli-paraspigolo-psv/</a>							
	<b>Product</b>	<b>Imballaggi per elettrodomestici - Angolari posteriori e anteriori PSV</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimension</b>	800 mm x 50/70 mm x 130 mm					
<b>Description</b>	Angolari anteriori e posteriori per imballaggi per elettrodomestici. Colore: grigio, bianco, nero						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-per-elettrodomestici-angolari-posteriori-e-anteriori-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-per-elettrodomestici-angolari-posteriori-e-anteriori-psv/</a>							
	<b>Product</b>	<b>Imballaggi per elettrodomestici da mix eco - Base/Fondo PSV, Coperchio/Top PSV</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimension</b>	650 mm x 550 mm/570 mm x 70 mm					
<b>Description</b>	Base e coperchio per imballaggi per elettrodomestici. Colore: biancon grigio, bianco, nero						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-per-elettrodomestici-base-fondo-psv-coperchio-top-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/imbballaggi-per-elettrodomestici-base-fondo-psv-coperchio-top-psv/</a>							
	<b>Product</b>	<b>Isolamento termico da mix eco - Libro Klett CAM</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	-	-	-	-	-	-
	<b>Dimension</b>	1 m x 2,4 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm					
<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-libro-klett-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-libro-klett-cam/</a>							
	<b>Product</b>	<b>Isolamento termico da mix eco - Libro Klett CAM</b>				<b>Polymer</b>	<b>PSV</b>
						EPS	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	15%	-	-	-	-	-	-
	<b>Dimension</b>	1 m x 2,4 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm					
<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero						
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-libro-klett-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-libro-klett-cam/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV														
	Isolamento termico da mix eco - Libro Tacker CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	-	-	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	-	-	-	-	-	-										
	<b>Dimension</b>	1 m x 2,4 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm															
<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-libro-tacker-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-libro-tacker-cam/</a>																
	Isolamento termico da mix eco - Libro Tacker CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	<b>Dimension</b>	1 m x 2,4 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm															
<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-libro-tacker-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-libro-tacker-cam/</a>																
	Isolamento termico da mix eco - Pannello bugnato CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	<b>Dimension</b>	1350 mm - 1400 mm x 750 mm - 800 mm. Spessore 21 mm- 60 mm (base) x 18 mm - 30 mm (fungo)															
<b>Description</b>	Pannelli isolanti per sistemi radianti. Colore: bianco, grigio, bianco, nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-pannello-bugnato-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-pannello-bugnato-cam/</a>																
	Isolamento termico da mix eco - Pannello Isolante Blife CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	-	-	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	-	-	-	-	-	-										
	<b>Dimension</b>	1196 mm x 1196 mm x 40 mm															
<b>Description</b>	Pannelli isolanti in EPS per sistemi radianti a soffitto. Colore: bianco, grigio, bianco/nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-pannello-isolante-blife-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-pannello-isolante-blife-cam/</a>																
	Isolamento termico da mix eco - Pannello Isolante Blife CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	<b>Dimension</b>	1196 mm x 1196 mm x 40 mm															
<b>Description</b>	Pannelli isolanti in EPS per sistemi radianti a soffitto. Colore: bianco, grigio, bianco/nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-pannello-isolante-blife-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-pannello-isolante-blife-cam/</a>																
	Isolamento termico da mix eco - Rotolo Piano Klett CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	15%	-	-	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	15%	-	-	-	-	-	-										
	<b>Dimension</b>	1 m x 6 m ÷ 12 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm															
<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero																
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-rotolo-piano-klett-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-rotolo-piano-klett-cam/</a>																






	<b>Product</b>	Isolamento termico da mix eco - Rotolo Piano Klett CAM				<b>Polymer</b>	EPS	<b>PSV</b>	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	<b>Dimension</b>	1 m x 6 m ÷ 12 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm							
	<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-rotolo-piano-klett-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-rotolo-piano-klett-cam/</a>									
	<b>Product</b>	Isolamento termico da mix eco - Rotolo Piano Tacker CAM				<b>Polymer</b>	EPS	<b>PSV</b>	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	15%	-	-	-	-	-	-		
	<b>Dimension</b>	1 m x 6 m ÷ 12 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm							
	<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-rotolo-piano-tacker-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-rotolo-piano-tacker-cam/</a>									
	<b>Product</b>	Isolamento termico da mix eco - Rotolo Piano Tacker CAM				<b>Polymer</b>	EPS	<b>PSV</b>	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	<b>Dimension</b>	1 m x 6 m ÷ 12 m. Spessore 20 mm ÷ 55 mm							
	<b>Description</b>	Pannello isolante piano a rotolo in EPS. Colore: bianco, grigio, bianco/nero							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-rotolo-piano-tacker-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/isolamento-termico-da-mix-eco-rotolo-piano-tacker-cam/</a>									
 <p>LAVORAZIONE POLISTIRENE ESPANSO</p>	<b>Product</b>	Pannello isolante per sistema a cappotto - Lastra per cappotto CAM a incastro				<b>Polymer</b>	EPS	<b>PSV</b>	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	<b>Dimension</b>	1000 mm x 300 mm x (50 mm - 225 mm)							
	<b>Description</b>	Pannello isolante per sistema a cappotto. Colore: grigio, bianco, nero							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistema-a-cappotto-lastra-per-cappotto-cam-a-incastro/">https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistema-a-cappotto-lastra-per-cappotto-cam-a-incastro/</a>									

Image	Product	Polymer	PSV							
 <p><b>Pannello isolante per sistema a cappotto da mix eco - Lastra per cappotto CAM liscia</b></p>	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
			15%	15%	-	-	-	-	85%	
			<b>Dimension</b>	- 1000 mm x 500 mm x (80 mm - 120 mm)						
			<b>Description</b>	Pannello isolante per sistema a cappotto. Colore: grigio						
			<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistema-a-cappotto-lastra-per-cappotto-cam-liscia/">https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistema-a-cappotto-lastra-per-cappotto-cam-liscia/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV							
 <p><b>Pannello isolante per sistemi radianti da mix eco - Pannello Termoformato CAM</b></p>	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
			15%	15%	-	-	-	-	85%	
			<b>Dimension</b>	1400 mm x 800 mm. Spessore da 5 mm a 90 mm (base) da 15 mm, a 22 mm (fungo)						
			<b>Description</b>	Pannello isolante per sistemi radianti. Colore: bianco/grigio						
			<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistemi-radianti-pannello-termoformato-cam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/pannello-isolante-per-sistemi-radianti-pannello-termoformato-cam/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV							
 <p><b>Portabottiglie da mix eco - Cantinetta PSV</b></p>	EPS	PSV MixEco	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
			15%	15%	-	-	-	-	85%	
			<b>Dimension</b>	da 112 mm x 112 mm x 366 mm a 335 mm x 225 mm x 366 mm						
			<b>Description</b>	Le cantinette per il settore enologico sono state progettate per proteggere e garantire l'integrità delle bottiglie da eventuali urti che possono verificarsi durante il trasporto (bastano due giri di nastro adesivo per chiudere l'imballo per una spedizione sicura, senza utilizzare alcuna scatola di cartone). Inoltre l'EPS, grazie alle proprietà di isolamento termico, favorisce la conservazione del contenuto delle bottiglie, proteggendolo dagli sbalzi di temperatura. Le cantinette sono versatili perché i fori di alloggiamento sono conformati in modo da adattarsi a qualsiasi tipologia di bottiglia standard (borgognotta, bordolese, renana, champagnotta, che possono essere trasportate con un unico tipo di imballo), inoltre sono resistenti agli agenti atmosferici e possono essere utilizzate come espositore per la realizzazione di scaffalature. Da 1-2-3-6 bottiglie. Colore: grigio chiaro						
			<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/portabottiglie-cantinetta-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/portabottiglie-cantinetta-psv/</a>							