

### POLYKEG SRL

VIA L. DA VINCI, 5/9 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)

E-mail: [e.alborghetti@polykeg.it](mailto:e.alborghetti@polykeg.it) Telephone: 035 4522245 Company Website: [www.polykeg.it](http://www.polykeg.it)

Image	Product	Polymer	PSV				
	Fusto - POLYKEG PREMIUM 20 L CON SACCA	PP	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	43%	–	43%	–	–	–	57%
	<b>Dimension</b>	diametro 283 mm x 520 mm. Capacità: 20 L					
	<b>Description</b>	Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG000966					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-premium-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-premium-20-l-con-sacca/</a>							
	Fusto - POLYKEG PREMIUM 30 L CON SACCA	PP	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	–	40%	–	–	–	60%
	<b>Dimension</b>	diametro 283 mm x 676 mm. Capacità: 30 L					
	<b>Description</b>	Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG000965					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-premium-30-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-premium-30-l-con-sacca/</a>							
	Fusto - POLYKEG PRO 12 L CON SACCA	PP	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	35%	–	35%	–	–	–	65%
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 393 mm. Capacità: 12 L					
	<b>Description</b>	I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-con-sacca/</a>							
	Fusto - POLYKEG PRO 12 L SENZA SACCA	PP	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	37%	–	37%	–	–	–	63%
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 393 mm. Capacità: 12 L					
	<b>Description</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-senza-sacca/</a>							
	Fusto - POLYKEG PRO 16 L CON SACCA	PP	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	33%	–	33%	–	–	–	63%
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 481 mm. Capacità: 16 L					
	<b>Description</b>	I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-con-sacca/</a>							

	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 16 L SENZA SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	34%	–	34%	–	–	–	66%		
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 481 mm. Capacità: 16 L							
	<b>Description</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-senza-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 20 L CON SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	30%	–	30%	–	–	–	70%		
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 569 mm. Capacità: 20 L							
	<b>Description</b>	I PolyKeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-con-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 20 L SENZA SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	32%	–	32%	–	–	–	68%		
	<b>Dimension</b>	diametro 246,5 mm x 569 mm. Capacità: 20 L							
	<b>Description</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-senza-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 24 L CON SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	34%	–	34%	–	–	–	66%		
	<b>Dimension</b>	diametro 272,5 mm x 566 mm. Capacità: 24 L							
	<b>Description</b>	I PolyKeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-con-sacca/</a>									

	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 24 L SENZA SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	37%	–	37%	–	–	–	63%		
	<b>Dimension</b>	diametro 272,2 mm x 566 mm. Capacità: 24 L							
	<b>Description</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-senza-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 30 L CON SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	39%	–	39%	–	–	–	61%		
	<b>Dimension</b>	diametro 307,5 mm x 566 mm. Capacità: 30 L							
	<b>Description</b>	I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-30-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-30-l-con-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG PRO 30 L SENZA SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	42%	–	42%	–	–	–	58%		
	<b>Dimension</b>	diametro 307,5 mm x 566 mm. Capacità: 30 L							
	<b>Description</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-30-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-pro-30-l-senza-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG SMART 12 L CON SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	33%	–	33%	–	–	–	67%		
	<b>Dimension</b>	diametro 246 mm x 404 mm. Capacità: 12 L							
	<b>Description</b>	Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG001029							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-smart-12-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-smart-12-l-con-sacca/</a>									
	<b>Product</b>	<b>Fusto - POLYKEG SMART 20 L CON SACCA</b>				<b>Polymer</b>	<b>PP</b>	<b>PSV</b>	<b>PSV MixEco</b>
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	36%	–	36%	–	–	–	64%		
	<b>Dimension</b>	diametro 283 mm x 582 mm. Capacità: 20 L							
	<b>Description</b>	Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG0010959							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-smart-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/en/prodotti/fusto-polykeg-smart-20-l-con-sacca/</a>									